

Chipset: HI3521

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 8 * 1080P

AHD DVR Tryb: 8 * 1080H

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 8 * 960H

Audio: wejście 8 kanałów, wyjście 1 kanał

Alarm: 4Wejście ch, 1 kanał wyjściowy

● Specifications

Model	AH6408H80H	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Operacja	Embedded Linux	
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	8 * 1080H (AHD), 8 * 1080P (NVR), 8 * 960H (analogowe)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Prędkość odtwarzania	8 * 1080H 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR, 8 * 960H (analogowe)	
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 1080H 160FPS, 8 * 1080P 100fps, 8 * 960H (analogowe)100fps	
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej	
Tryb działają	Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania	
Zaloguj się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	8 * 1080H 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR, 8 * 960H (analogowe)100fps
	Wejście audio	8 x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Wejście 4ch
	Wyjście alarmowe	Wyjście 1 kanał
	Wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA

Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V / 4A
Rozmiar DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga	& lt; 3,2 kg (bez dysku twardego)

● Product picture

M' TEAM

8CH 1080P WIFI Hybrid Security DVR

NVR+AHD DVR 1080

www.mvteamcctv.com




M' TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych



Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



● EXHIBITIONS

