

Mini Rozmiar 4CH 1080N AHD TVI CVI CVBS IP Hybrydowy h 264 samodzielny DVR (6704H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI \ TVI \ CVI: 4CH 1080N @ nagrywania 20 kl./s,
Odtwarzanie 4CH 1080N;
- 2.HVR: 2CH 1080N @ 20 kl./s nagrywanie analogowe + 2CH 1080P @ 25fps IP,
1CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP,
1CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 4 Audio: Wejście 4CH, wyjście 1ch

Model	6704H80H	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	1080N 960 * 1.080	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	AHD \ TVI \ CVI: 4CH 1080N nagrywania @ 20 kl./s NVR: 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP	
jakość odtwarzania obrazu	AHD \ TVI \ CVI: odtwarzanie 4CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala	
tryb rezerwow	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, Pilot zdalnego sterowania,Przedni panel sterowania	
zalogować się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	180P @ 25fps / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	NIE
	wyjście alarmowe	NIE
	wewnętrzny dysk twardy	1 portu SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalny 4TB każdy SATA
	Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V /2ZA	
wielkość DVR	255 * 45 * 235mm	

Waga

& Lt; 2,7 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),