

# Odkryty bullet AHD TVI CVI 4 IN 1 Hybrid Camera AHD CCTV 5MP MVT-AH14S

## ● FEATURES



- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Skanowanie progresywne Przetwornik obrazu CMOS, przechwytywanie ruchomych obrazów bez postrzępionych
- \* Wydajny procesor Fuhan FH8538M
- \* Obsługa wyjścia koncentrycznego HD, wyraźnego i wykwiłtowego obrazu, rozdzielczość osiąga 5.0MP
- \* 4-w-1: wyjście AHD, TVI, CVI, CVBS
- \* Obsługa AE, AWB, AES, AGC
- \* Z IR Cut, obsługa ICR switch, Realizując kontrolę monitorowania w dzień iw nocy
- \* 75-3 ogólne wsparcie w zakresie współosiowej transmisji kablowej bez utraty ponad 500M
- \* Obsługa sterowania OSD, odpowiednia dla ustawień niestandardowych
- \* Szybka, dalekobieźna transmisja w czasie rzeczywistym
- \* Obsługa sterowania UTC, realizacja regulacji i ustawienia parametru OSD z DVR według funkcji UTC

### Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości.

## ● SPECS



Model	MVT-AH14S
Czujnik	CMOS 1 / 2,5 "(0521 + 8538M) 5,0 MP
SYGNAŁ	PAL / NTCS
Wyjście wideo	AHD / CVI / TVI / 960H
Obiektyw	Obiektyw 6 mm (M12)
Odległość IR	2 szt. Matryca diodowa, odległość IR 30m
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,05Lux / F1.2, B / W: 0,01Lux / F1.2
Elektroniczna migawka	1/25 (30) S do 1/50 000 S
Synchronizacja	Wewnętrzny
Liczba klatek na sekundę (fps)	5MP @ 25fps
Współczynnik S / N	62dB
Tryb synchronizacji	BLC
OSD	opcjonalny
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc
Dzień noc	z IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W
Odległość transmisji	Ponad 500 m przez kabel koncentryczny 75-3
Zasilacz	DC 12V ± 10%
Środowisko pracy	-30 ° C ~ + 60 ° C / mniej niż 95% RH (bez kondensacji)
Wodoodporny	IP66 z certyfikatem
Gwarancja	2 lata
Moc	4W MAX

### Obrazek

▼ Side View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Back View

M'TEAM



▼ Cables

M'TEAM



P1: Czy mogę wyświetlić kamerę na telefonie komórkowym i komputerze?

Po podłączeniu kamery do DVR możesz oglądać kamerę poprzez funkcję podglądu sieci DVR.

P2: Czy mogę przetestować próbkę przed złożeniem zamówienia masowego?

Jasne, zamówienie próbki jest mile widziane, MOQ to 1szt.

P3: Czy mogę kupić kamery z własną marką?

Tak, akceptujemy zamówienie OEM.

P4: Jak zapewnić odpowiednie napięcie i natężenie dla kamer?

Nasze kamery AHD są 12V DC, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem:




\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



## VOTAGE DROP

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



## Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: Skrzynia marki MVTEAM lub pole metalowe lub określone przez klient.

## ▼ Shipping

**M'TEAM**

Wysyłka: W oparciu o Twoje wymagania dotyczące wyboru najlepszy sposób wysyłki.

### **Skontaktuj się z nami:**

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w [\*\*Skontaktuj się z nami.\*\*](#)

Twoja uwaga w naszej firmie jest bardzo cenna.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej [\*\*www.mvteamcctv.com\*\*](http://www.mvteamcctv.com) Aby obejrzeć demo wideo, pobierz katalog produktów i przeczytaj artykuły techniczne CCTV