

P2P Hybrid Analog i Digital 1080N 4-kanalowy rejestrator DVR (6704H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080N @ 20 kl./s nagrywania
Odtwarzanie 4CH 1080N;
- 2.HVR:2CH 1080N @ 20 kl./s Analog + 2CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 4CH, wyjście 1ch

Model	6704H80H	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	4*180P(NVR), 4* 1080N(AHD)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	180P 25fps / CH NVR ,1080N 20fps / CH AHD	
jakość odtwarzania obrazu	NVR 1 * 180P 25FPS, AHD 4CH 1080N	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala	
tryb rezerwow	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, Pilot zdalnego sterowania,Przedni panel sterowania	
zalogować się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	180P @ 25fps / CH NVR , 1080N @25fps / CH AHD
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	NIE
	wyjście alarmowe	NIE
	wewnętrzny dysk twardy	1 portu SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalny 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Moc	12V /2ZA	
wielkość DVR	255 * 45 * 235mm	

waga

& Lt; 2,7 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



▼ Packages

M'TEAM

▼ Shipping

M'TEAM

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#), Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzyć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),