

Obiektyw 2.8-12mm odkryty IP Camera 720P 1024P 1080P POE IP (MVT-M16) Vari-focel

● FEATURES

M' TEAM

Super HD Image



Wide Application



Common Camera



Megapixel IP Camera



- 1) Rozdzielczość HD 720p / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) 3M pikseli Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm (M12)
- 3) Wsparcie ONVIF, PoE
- 4) Wsparcie P2P Widok zdalnej przez telefon komórkowy i komputer
- 5) Noktowizory 35M
- 6) 1 rok gwarancji
- 7) certyfikaty CE, FCC, RoHS

● SPECS

M' TEAM

Model	MVT-M1620	MVT-M1624C	MVT-M1680	MVT-M1692
Czujnik rodzaj	Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130	Hi3516C +1/3 " CMOS SONY IMX323	Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689
Kompres standard	H.264 Główny profil, MPEG4, MJPEG			
Rozkład	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592 * 1520 (15fps) 3MP 2048 * 1520 (25fps)
Migawka prędkość	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s			
Wideo kompresja	32kbps ~ 16Mbps			
Obiektyw	3M pikseli Obiektyw 2.8-12mm varofocal (M12)			
Obiektyw Bęto rodzaj	(M12)			

Dzień i noc przełącznik system	IR-CUT
Audio Kompresja	ADPCM
WDR	Wsparcie DWDR
Minimum oświetlenie	0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W
Obraz oprawa	Nasylenie, jasność, kontrast stosunek mogą być skorygowana przez CMS i TO ZNACZY przeglądarka
Inteligentny alarm	Ruch wykrywania, wideo strat, sieć kabel odłączenie, i IP adres konflikt
Pamięć Funkcjonować	Sieć przechowywanie
Sieć Protokół	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Generał funkcjonować	Flash-profilaktyka, podwójnie strumień, bicie serca, hasło ochrona
Komunikacja berło	1ch RJ45,10M / 100M ethernet porty adaptacyjnie
DOPROWADZIŁO	42pcs × Φ5 IR Diody LED Diody LED Diody LED
IR dystans	35m
ONVIF	Wsparcie ONVIF 2,3
IP Stopień	IP66
Moc	Opcjonalny do robić POE na rozbudowa Wideo Kabel
	Chodź z DC 12V / 1A Moc adapter

Produkty zdjęcia:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Kliknij [Najczęściej zadawane pytania o MVTEAM kamer IP](#) znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania poniżej:

- 1) Jak widoku kamery IP poprzez NVR?
- 2) Jak zmienić adres IP kamery IP?
- 3) Jak zrobić, gdy zapomnisz hasło kamery IP?
- 4) Jak wyświetlić kamery IP przez komputer i Smart Phone?
- 5) Jak zdalnie przeglądać bezprzewodowego zestawu NVR na telefon komórkowy?
- 6) Jak długo jest odległością transmisji kamery IP?
- 7) Jaka jest prawdziwa odległość do zasilania POE?
- 8) Funkcja DWDR z MVTEAM kamer IP oraz kamer AHD



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM Marka pudełku lub neutral Box lub określonym przez klient.

▼ Shipping

M'TEAM

Wysyłka: Na podstawie swoich żądań, aby wybrać Najlepszym sposobem wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia Nasza strona oficjalna www.mvteamcctv.com