

Principais características:

- Câmera 1. Econômica Segurança
- 2. agradável qualidade de imagem e preço barato
- 3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
- 4. Fácil de operar, o Plug and Play
- Software CMS 5.Advanced apoiando vista remota 3G

Lugares de Aplicação

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

Modelo	MVT-D3441S
Pixel Ativo	1296 * 1041
Resolução	1000TVL
Video Out	1,0 Vp-p Sinal composto (75 ohms)
SYNC	Interno
Sensor	IMX138
Iluminação mínima	0.01Lux
Gama ajustar	0,45
Elétrico	
Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Relação S / N	48dB (min) (AGC fechado)
DNR	2D-DNR
AWB	AUTO
AGC	
BLC	LIGADO DESLIGADO
OSD	SIM
D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-Zoom	5 Nível
IR-Smart	-
Dia e noite	Auto, Ext
Movimento	
Detecção	4 áreas opcional

Idioma	Chinese & amp; English
Poder	85mA
Dissipação	DC12V ± 1V
Entrada de energia	DC12V ± 1V
Operação	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, umidade inferior a 85% RH
Temperatura	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

