

# 32CH 720P / 960P / 1080P P2P CCTV híbrido NVR (MVT-N6532)

## ● FEATURES



- Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
  - 2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado em NVR por PC e celular
  - 3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
  - 4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas
- ONVIF 5-Support

## ● SPECS



Modelo	MVT-N6532
Operação	Incorporado Linux
Controle de edição de imagem	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
Fluxo duplo	Pode ser configurado em cada canal
Padrão de vídeo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30fps / s frames / segundo
A qualidade da imagem do monitor	1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção podem ser instalados nível 6 sensibilidade (IPC)
Qualidade de reprodução de imagem	8ch 1080P tempo real /16ch 720P/960P síncrono reprodução em tempo real
Modo de vídeo	Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme (necessidade) de suporte IPC parte
Modo de backup	U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar	Rato
Iniciar sessão localmente	admin e password
Salvar gravação	disco rígido e rede local

<b>Interface externa</b>	<b>Entrada de vídeo</b>	1080p (1920 × 1080) câmera IP
	<b>Saída de vídeo</b>	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	<b>Saída de áudio</b>	Saída de áudio 1ch RCA
	<b>Interface de rede</b>	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portas adaptativa
	<b>Porta USB de conexão</b>	2 x USB conectar a porta
	<b>Interface sem fio</b>	Apoio externo USB e equipamentos 3G
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Entrada de alarme</b>	4ch
	<b>Saída de alarme</b>	1ch
<b>Disco rígido</b>	<b>Porta de HDD</b>	2 porta SATA HDD
	<b>Capacidade máxima</b>	3TB máximo cada SATA
<b>Monitoramento de telefone celular</b>		iOS,Andróide
<b>Poder</b>		12V / 4A
<b>Temperatura de trabalho</b>		-10°C~ +55°C
<b>Umidade de trabalho</b>		10%-90%
<b>Tamanho NVR</b>		380 milímetros × 295 milímetros × 55 milímetros
<b>Peso</b>		2.7kg (sem HDD)





**M TEAM**

### **P2P Função Advantages:**

- \* Nenhum endereço IP estável necessário
- \* Nenhuma configuração DDNS necessário

\* Nenhuma configuração necessária Router

\* Reduzir o custo de pós-venda

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

