

## ● FEATURES



- Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
- 2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado em NVR por PC e celular
- 3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
- 4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas
- ONVIF 5-Support

## ● SPECS



Modelo	MVT-N62A16	
Operação	Embedded Linux	
Controle de edição de imagem	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional	
Fluxo duplo	Pode ser configurado em cada canal	
Padrão de vídeo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS / quadros S / segundo	
A qualidade da imagem do monitor	1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)	
Deteccção dinâmica imagem	Várias áreas de deteccção podem ser instalados nível 6 sensibilidade (IPC)	
Qualidade de reprodução de imagem	8ch 1080P tempo real /16ch 960P síncrono reprodução em tempo real	
Modo de vídeo	Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme (necessidade) de suporte IPC parte	
Modo de backup	U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup	
Modo de operar	Rato	
Iniciar sessão localmente	admin e password	
Salvar gravação	disco rígido e rede local	
Interface externa	Entrada de vídeo	1080p (1920 × 1080) câmera IP
	A saída de vídeo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Saída de áudio	Saída de áudio 1ch RCA
	Interface de rede	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa
	Porta USB de conexão	2 x USB conectar a porta
	Interface sem fio	Apoio externo USB e equipamentos 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	4ch
Disco rígido	Saída de alarme	1ch
	Porta de HDD	4 Porta SATA HDD
	Capacidade máxima	3TB máximo cada SATA
Monitoramento de telefone celular	iOS,Andróide	
Poder	12V /6UMA	
Temperatura de trabalho	-10°C~ +55°C	
Umidade de trabalho	10%-90%	
Tamanho NVR	440 milímetros × 400 milímetros × 70 milímetros	
Peso	4,4 kg (sem HDD)	





**M TEAM**

### **P2P Função Advantages:**

- \* Nenhum endereço IP estável necessário
- \* Nenhuma configuração DDNS necessário

\* Nenhuma configuração necessária Router

\* Reduzir o custo de pós-venda

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

