

- Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
- 2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado no DVR por PC e celular
- 3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
- 4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas

| Modelo                 | MVT-6208D                        |  |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Sistema                | <b>Compressão</b>                | Compressão padrão H.264  |
|                        | <b>Operação</b>                  | Embedded Linux   |
|                        | <b>Entrada</b>                   | 8XBNC, (1,0 Vp-p, 75Ω)   |
| Vídeo                  | <b>Saída</b>                     | 1BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080p  |
|                        | <b>Padrão</b>                    | PAL 200F / S, PAL240F / S  |
| Auditivo               | <b>Entrada</b>                   | 1 × RCA  |
|                        | <b>Saída</b>                     | 1 × RCA  |
| Display                | <b>Exibição de Split</b>         | 1/4/8  |
|                        | <b>Resolução</b>                 | 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 @ 60p  |
| Gravação               | <b>Prioridade de gravação</b>    | Manual, sincronismo, detecção de movimento, blind vídeo e perda de vídeo gravação                    |
|                        | <b>atuação</b>                   | 8CH 960H Tempo real  |
| Rede                   | <b>Função de rede</b>            | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, E-mail, Servidor de alarme, UPNP, DDNS, Encadernação DNS |
|                        | <b>Monitoramento móvel</b>       | Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G                               |
| Alarme                 | <b>Entrada de alarme / saída</b> | NÃO  |
|                        | <b>Canal de reprodução</b>       | 8CH  |
| Reprodução & backup    | <b>Desempenho de reprodução</b>  | 8CH Tempo real   |
|                        | <b>Modo de procura</b>           | Data / hora, detecção de movimento   |
| Armazenamento de dados | <b>Modo de backup</b>            | U-disco / Disco Rígido / CD USB / DVD-RW / Download  |
|                        | <b>Disco rígido</b>              | 1SATA, 4TB Máxima  |

|                           |                             |  |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Interface auxiliar</b> | <b>RS485</b>                | Controle PTZ                             |
|                           | <b>Fonte de energia</b>     | 12V / 6A                                 |
| <b>Ambiente</b>           | <b>Consumo de energia</b>   | ≤30W                                     |
|                           | <b>Ambiente de trabalho</b> | -10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa |
|                           | <b>Dimensão</b>             | 240 * 260 * 60 milímetros (tamanho DVR)  |
|                           | <b>Peso</b>                 | 5,0 kg (sem HDD)                         |

● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



**P2P Função Advantages:**

- \* Nenhum endereço IP estável necessário
- \* Nenhuma configuração DDNS necessário
- \* Nenhuma configuração necessária Router
- \* Reduzir o custo de pós-venda

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

