

FEATURES



1. Econômica Segurança
2. Boa qualidade de imagem e preço barato
3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
4. Fácil de operar, o Plug and Play
5. Avançada software CMS apoio remoto exibição 3G

SPECS



Modelo	MVT-R7041N	MVT-R7051A
Ativo Pixel	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
Resolução	900TVL	800TVL
Vídeo Fora	1,0 Vp-p Composto Sinal (75 ohms)	1,0 Vp-p Composto Sinal (75 ohms)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: ICX811AK
		N: ICX810AK
Mínimo	0.01Lux	0.05lux
Iluminação		
Gama ajustar	0,45	0,45
Elétrico	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Shutter		
S / N Proporção	48dB (min) (AGC fechadas)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
		USER2 / ANTI CR /
		MANUAL / PUSH FECHAMENTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	LIGADO DESLIGADO
OSD	-	SIM
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Baixo / Midlow /
		Mid / Midhigh / Alto
HLC	-	LIGADO DESLIGADO
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	LIGADO DESLIGADO
Dia e noite	-	Auto,Cor,Ext
Movimento	-	4 áreas opcional
Detecção		
Idioma	-	8 tipos
Poder	50mA	120mA
Dissipação		

Poder Entrada	DC12V \pm 1V	DC12V \pm 1V
Operação Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade Menos do que 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade Menos do que 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs \times Φ 5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Para saber mais sobre os produtos analógicos convidado a visitar [FAQ](#)