

● FEATURES



1. Câmera 1. Econômica Segurança
2. Boa qualidade de imagem e preço barato
3. amplamente compatível, capaz de igualar AHD DVR e DVR Standalone Todos
4. Fácil de operar, o Plug and Play
5. Avançada software CMS apoio remoto exibição 3G

● SPECS



Modelo	MVT-D22410	MVT-D2241Z
Ativo Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolução	600TVL	700TVL
Vídeo Fora	1,0 Vp-p Composto Sinal (75 ohms)	1,0 Vp-p Composto Sinal (75 ohms)
SYNC	Interno	Interno
Sensor	PC1099	P: 3089
Mínimo Iluminação	0.01Lux	0.01Lux
Gama ajustar	0,45	0,45
Elétrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Proporção	48dB (min) (AGC fechadas)	48dB (min)
DNR	-	-
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	-
OSD	-	-
D-WDR	-	-
SWDR	-	-
HLC	-	-
D-Zoom	-	-
IR-Smart	-	-
Dia e noite	-	-
Movimento	-	-
Detecção	-	-
Idioma	-	-
Poder	50mA	50mA
Dissipação		

Poder Entrada	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operação Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade Menos do que 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Umidade Menos do que 85% RH

● PRODUCT PICTURE



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar [FAQ](#)