1080P P2P 8 канальный гибридный NVR (AH6408H80P)

Features

Чипсет: HI3531
Гибридный Видеорегистратор, можно подключить IP-камеры, камеры AHD, Камера CVBS одновременно
NVR режим: 8 * 1080P
AHD Видеорегистратор режим: 8 * 1080P
Аналоговый вход CVBS Видеорегистратор режим: 8 * 960H
Аудио: 4ch вход, 1ch выход
Будильник: 4CH вход, 1ch выход

Sepcifications

Модель	AH6408H80P
Сжатие	H.264 стандартное сжатие
Операция	Встраиваемых Linux
Кодирование изображений-контроль	Изображение редактирования регулируемые, как изменчива и исправить поток Факультативного
Двойной поток	Можно настроить в каждом канале
Качество изображения монитора	8 * 1080P (AHD) 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)
Изображение динамического обнаружения	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео частота кадров	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)
Качество воспроизведения изображения	AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(Analog)100 КАДРОВ В СЕКУНДУ
Режим видео	Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, видео режим триггера тревоги
Режим резервного копирования	U диск, USB портативный диск, USB записи, сети хранения и резервного копирования
Режим работы	Мыши, пульт, передняя панель управления
войти локально	администратора и пароль
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сети

Внешний интерфейс	Видео вход	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100 КАДРОВ В СЕКУНДУ
	Аудио вход	8 × RCA
	Сетевой интерфейс	10/100 M base-T Ethernet (RJ-45)
	Подключение USB порт	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Будильник вход	4-канальный вход
	Выход сигнала тревоги	1CH выход
	Внутренний жесткий ДИСК	2 порта SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимум 4 ТБ каждый SATA
Сотовый телефон мониторинга		Поддержка окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Мощность		12V/4A
Размер DVR		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) мм
Вес		< 3,2 кг (без жесткого ДИСКА)

Product picture

M' TEAM

M TEAM
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
SEARCH
MENU
PTZ
BACKUP
FN
BACK
ALARM
ESC
POWER
IR
REC
NET
POWER

M TEAM

M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P функция Advantages:

*** Стабильный IP-адрес требуется**
*** Нет DDNS установки требуется**
*** Нет настройки маршрутизатора требуется**
*** Сократить ваши расходы на послепродажное**



Гибрид

DVR имеют несколько режимов для Факультативного:
* AHD камера + IP-камера + CVBS аналоговые камеры
* AHD камеры
* IP-камеры
* Аналоговые CVBS камеры

EXHIBITIONS

M'TEAM