4CH 1080P AHD и NVR Hybrid High Definition DVR рекордер (6704H80P)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

M' TEAM

1.AHD: 4CH 1080P записи @ 15fps
2CH 1080P воспроизведения;
2.HVR:2CH 1080P @ 25fps Analog + 2CH 1080P @ 25fps записи IP
2CH 1080P @ 25fps воспроизведения
3.NVR:4CH записи 25fps IP-1080P @
4CH 1080P @ 25fps воспроизведения
4-Audio: 4ch вход, выход 1ch

Модель		6704H80P
компрессия		H.264 стандарт сжатия
операция		Embedded Linux
Кодирование изображений-контроль		редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать пот
двойной поток		Может быть установлен в каждом канале
качество изображения монитора		4*180P(NVR), 4* 1080P(ЭН),
Изображение Динамическое обнаружение		Несколько областей обнаружения в каждом канале
Видео фреймрейт		180P 25FPS / CH NVR ,1080P 15FPS / CH AHD
Качество воспроизведения изображения		NVR 4 * 180P 25FPS, AHD 2CH 1080P
Видео режим		Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация
Режим резервного копирования		U диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копир
в действие режим		мышь, Пульт,Передняя панель управления
войти в систему локально		администратора и пароль
Сохранить запись		локальный жесткий диск и сеть
Внешний интерфейс	**Видео вход**	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080P @ 15fps / CH AHD
	Аудио ввод	4× RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
	выход сигнала тревоги	НЕТ
	Внутренний жесткий диск	1 порт SATA HDD
	Максимальная емкость	максимальная 4ТБ каждый SATA
Мониторинг сотовых телефонов		Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность		12V /2
размер DVR		255 * 45 * 235мм

вес	& Л; 2,7 кг (без жесткого диска)

PRODUCT PICTURE

EXHIBITIONS

Packages

Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать свяжитесь с нами,
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.
Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть видеодемонстрации,Скачать каталог продукции и читать CCTV технические статьи,