

8CH 1080P Мини Размер цифровой записи видео оборудование (6708H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes




Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 8CH 1080P @ 15fps запись, воспроизведение 4CH 1080P;
- 2.HVR: 4CH 1080P @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP-записи,
2CH воспроизведение 1080P @ 25fps;
- 3.NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P @ 25fps;
- 4.Audio:4ch вход, выход 1ch

Модель	6708H80P	
компрессия	H.264 стандарт сжатия	
операция	Embedded Linux	
Кодирование изображений-контроль	редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать пот	
двойной поток	Может быть установлен в каждом канале	
качество изображения монитора	8ch * 108п(NVR),8 * 1080P(ЭН)	
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале	
Видео фреймрейт	180P 25FPS / CH NVR ,1080P 15FPS / CH AHD	
Качество воспроизведения изображения	NVR 4 * 180P 25FPS, AHD 4CH 1080P	
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация	
Режим резервного копирования	У диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копи	
в действие режим	мышь, Пульт,Передняя панель управления	
войти в систему локально	администратора и пароль	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть	
Внешний интерфейс	Видео вход	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080P @ 15fps / CH AHD
	Аудио ввод	4x RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	НЕТ
	выход сигнала тревоги	НЕТ
	Внутренний жесткий диск	1 порт SATA HDD
	Максимальная емкость	максимальная 4ТБ каждый SATA
Мониторинг сотовых телефонов	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android	
Мощность	12V /2	
размер DVR	255 * 45 * 235мм	
вес	& Л; 2,7 кг (без жесткого диска)	





M TEAM

EXHIBITIONS

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Свяжитесь с нами:

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [свяжитесь с нами](#),
Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт www.mvteamcctv.com смотреть
[видеодемонстрации](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV те](#)