Новое поступление! 4-кратный оптический зум Водонепроницаемый АНD камера с 2,8-12мм моторизованной варифокальным объективом (МВТ-АН46РZ)

FEATURES

MITEAM




MVT-AH46PZ

- *1/3" CMOS(SONY322+NVP2440H),2MP/1080P
- *42pcs×Φ5 IR leds,35m IR Distance
- *Waterproof IP66
- *Grey and white two colors optional
- *3MP 2.8-12mm Motorized Varifocal lens
- *4X optical zoom
- *autofocus



UTC Function---OSD menu and zoom could be controlled by DVR



SPECS



Модель МВТ-АН46РZ

датчик 1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2440H), 1080P / 2MP

объектив ЗМР 2,8-12мм моторизованный с переменным фокусным

расстоянием линзы, 4Х оптический зум

CИГНАЛ PAL / NTCS

видео Вывод HD-ЭH / CVBS

эффективный Пиксели 1920 (H) * 1080 (V)

Минимум освещение 0.01Lux F1.2

ставень $4/25s \sim 1/45,000s$

синхронизация внутренний

видео Вывод 1-канальный BNC HD AHD высокая определение видео вывод

BLC необязательный

экранное кнопка опционально, поддержка универсальное глобальное

OSD время функция,

Экранное меню мог быть контролируемый от Видеорегистратор

AWB автоматический / руководство / день / ночь

День Ночь Авто (ICR) / цвет / В / W

коробка Над 500m с помощью 75-3 коаксиальный кабель

Мощность Поставка ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12В \pm 10%

За работой Окружающая среда	30 ° C ~ + 60 ° C / Меньше чем 95% относительной влажности (без конденсации)
Мощность потребление	4W MAKCИМУМ

PRODUCT PICTURE









▼CCTV Camera Production Flow

M'TEVW



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering





Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ CE ROHS FCC

M'TEVW









Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать *СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ*, Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится. Добро пожаловать для посещения наш официальный сайт <u>WWW.mvteamcctv.com</u> для просмотра видео демо, скачать каталог продукции и читать CCTV технические статьи.