

- Применяет CMOS-датчик с прогрессивной разверткой 4.0MegaPixel с низкой освещенностью.
- Поддерживает сетевое видео H.264 HP H.265 4MP @15fps 3MP @25fps Разрешение.
- IP66, WaterProof
- Встроенный: 6-миллиметровый мегапиксельный объектив, POE и DC12V, аудиовход / выход, ночное видение 30 метров.
- Поддерживаются стандартные RTSP и FLASH-видео, поддержка Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera и т. Д.
- Поддержка двухсторонней связи между камерой с помощью удаленного ПК или мобильного телефона через Интернет.
- Android и IOS P2P Бесплатное приложение, бесплатная CMS.
- Индивидуальная полнофункциональная версия ONVIF с хорошей совместимостью с 3-м CMS и сетевым видеорегистратором Main Stream

### **Full HD, Networked**

- Высокопроизводительный DSP с использованием кода сжатия видео H.265.
- Оптимизированный алгоритм интеллектуального кодирования для более четкого видео с меньшей пропускной способностью.

### **Надежное качество**

- Полная металлическая оболочка, прецизионный дизайн, дизайн корпуса с водонепроницаемым корпусом.
- Освещение Prottech с 6 кВ, электростатическое 8 кВ с защитой от входной мощности.

### **Полная функциональность**

- Запатентованная конструкция корпуса, хорошая, чтобы сохранить непринужденность и легкость для установки потолка и стены DIY.
- Поддерживается аудио и видео смешанное наблюдение.
- Встроенный IEEE802.3af POE.

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

