

2MP 1080 P Wifi Ev Güvenlik Kamera Pan Tilt Bebek Monitörü (H100-D8)

● FEATURES

M'TEAM

- * 1/3 "CMOS görüntü sensörü, 2MP kabul
- * 1920 * 1080 (1080P) 'ye kadar maksimum çözünürlük
- * Destek iki yönlü interkom, sesli komut.
- * ICR kızılötesi filtre otomatik anahtarlama, gerçek gündüz ve gece izleme gerçekleştirmek
- * Ağ ortamının çeşitliliğine uyum sağlamak için izlemek için standart net, yüksek çözünürlüklü çözünürlüğü destekleyin
- * Destek cep telefonları ve bilgisayarlar gerçek zamanlı izleme
- * Destek PTZ kontrolü Pan 355 ° & 120 ° eğme, uzaktan yakalama, ses ve video kaydı
- * Küresel ağ kapsama, her zaman, her yerde pürüzsüz
- * RJ45 port ile, ağ kablosunu (Cat5 / 6) bağlamayı destekler
- * İki antenle
- * Cep telefonu uygulaması **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

- HD 2MP**: 1080P HD
- two-way intercom**
- voice prompt**
- Cloud**: P2P Cloud
- ICR**: ICR filter
- 10m IR**
- Motion detection**
- Wifi**
- Remote View**
- 64G**: SD Card
- Plug and Play**
- Autoalarm**

A variety of installation

- Wall mount**: Shows the camera mounted on a wall.
- Ceiling mount**: Shows the camera mounted on the ceiling.
- Flatwise**: Shows the camera mounted flat on a surface.

P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.



max support
64G SD Card



Mobile Phone View



V12

Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



| Show appearance |



model Yok hayır.		H100-D8
Kamera	algılayıcı tip	1/3" ilerici taramak CMOS
	minimum aydınlatma	0.02Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) 0 Lüks ile İR
	panjur	panjur adaptasyon
	Kamera lens	3.0mm
	Lens arayüzey tip	M12
	Gün ve gece dönüştürme kip	UST kızılötesi filtre
	Dijital gürültü, ses indirgeme	3 boyutlu dijital gürültü, ses indirgeme
Sıkıştırma standart	Video sıkıştırma standart	H.264
	Kodlama tip	H.264 Ana Profil
	Video sıkıştırma oran	HD, SD, oran adaptasyon.
	Ses sıkıştırma standart	AAC
	Ses sıkıştırma oran	oran adaptasyon
görüntü	Maksimum görüntü boyut	1920 x 1080
	çerçeve oran	Max: 25fps ağ transmision hızı: adaptif ayarlama
	görüntü ayar	Parlaklık, kontrast, doyma, vb. (vasitisiyle müşteri için ayarlamak ayarı)
Ağ fonksiyon	Depolama fonksiyon	Destek Mikro SD kart (maks 64G)
	Akıllı alarm	Video olduğu kayıp, ağ olduğu bağlantı kesildi, ve güç olduğu bağlantı kesildi.
	Genel fonksiyonlar	Ters, ele geçirmek, seyyar alarm, parola koruma, video playback, uzak kontrol, çift yönlü interkom
Kablosuz parametre	Kablosuz standart	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n taslak
	Sıklık menzil	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Kanal Bant genişliği	Destek 20/40 MHz
	güvenlik	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPAPSK / WPA2PSK, WPS
	transmision hız	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
Genel Şartname	sıcaklık ve nem	-10 C ~ 50 C nem olduğu az göre % 95 (yok hayır yoğunlaştırma)
	Güç	DC 5V
	Güç tüketim	3W MAX
	Kızılötesi radyasyon mesafe	MAX 5meter
	Boyut (mm)	135mm x 130mm
	ağırlık	400g (İçeren ambalaj)

[Cep telefonunda wifi kamerayı uzaktan nasıl görebilirim?](#)

[Bilgisayarda MVTEAM Wifi IP Kamera uzaktan nasıl yapılır?](#)

[Wifi IP Kamera için Hareket Algılama Nasıl Ayarlanır?](#)

[MVTEAM Wifi Akıllı IP Kamera Live Demo](#)

[WiFi Smart IP Kameraya nereye ihtiyacınız olacak?](#)

▼ Packages

M' TEAM



▼ Shipping

M' TEAM



Nakliye: Taleplerinizi göre seçmek için en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz ***Bizimle iletişime geçin.***

Firmamıza olan yakın ilginiz çok takdir edilmektedir.

Ziyaret etmenizi bekliyoruz resmi web sitemiz www.mvteamcctv.com

Wifi IP Kamera hakkında ilgili Makaleler:

[Wifi IP Kamera için Hareket Algılama Nasıl Ayarlanır?](#)

[Bir TF Kart Wifi Kameralar İçin Ne Kadar Tasarruf Edebilir?](#)

[Bilgisayarda MVTEAM Wifi IP Kamera uzaktan nasıl yapılır?](#)