

● Features

M'TEAM

Yonga seti: HI3520D

Hibrid DVR, aynı zamanda IP kamera, AHD Kamera, CVBS Kamera bağlayabilirsiniz

NVR Modu: 4 * 1080P

AHD DVR Modu: 4 * 720P

Analog CVBS DVR Modu: 4 * 960H

Ses: 1 Kanal girdi, 1ch çıktı

Alarm: Hayır

● Specifications


M'TEAM

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Örnek | AH6704H | |
| Sıkıştırma | H.264 sıkıştırma standardı | |
| Operasyon | Gömülü Linux | |
| Görüntü kodlama kontrol | Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem | |
| Çift akışı | Her kanalda ayarlanabilir | |
| Monitör görüntü kalitesi | 4 * 720P (AHD), 4 * 720P (NVR), 4 * 960H (Analog DVR) | |
| Görüntü dinamik algılama | Her kanalda birden çok algılama alanları | |
| Video framerate | 720P 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH Analog DVR; 720P 25FPS NVR | |
| Görüntü oynatma kalitesi | AHD 4 * 720P 50FPS; Analog DVR 4 * 960H 100fps; NVR 4 * 720P 50FPS | |
| Video modu | Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu | |
| Yedekleme modu | U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme | |
| Modu İşlet | Mouse | |
| Yerel giriş | şifre olmadan | |
| Kaydet kayıt | yerel sabit disk ve ağ | |
| Dış arabirim | Video girişi | 720P 25FPS AHD; 960H 25FPS Analog DVR; 720P 25FPS NVR |
| | Ses girişi | 1 * RCA |
| | Ağ Arayüzü | 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45) |
| | USB bağlantı noktası | 2 * USB 2.0 |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | Alarm girişi | Hayır |
| | Alarm çıkışı | Hayır |
| | Dahili HDD | 1 SATA HDD bağlantı noktası |
| Maksimum kapasite | Maksimum 4TB SATA her | |
| Cep telefonu izleme | Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |

| | |
|------------|-------------------------------|
| Güç | 12V / 2A |
| DVR boyutu | 240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm |
| Ağırlık | & It; (HDD olmadan) 3.5kg |

● **Product picture**

M' TEAM



M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P İşlev Advantages:

- * Hiçbir istikrarlı bir IP adresi gerekli
- * Hiçbir DDNS kurulumu gerekli
- * Hiçbir Yönlendirici kurulumu gerekli
- * Senin satış sonrası maliyetlerin azaltılması



Hibrid

DVR isteğe birkaç modları vardır:

- * AHD Kamera + IP Kamera + Analog CVBS Kamera
- * AHD Kamera
- * IP Kamera
- * Analog CVBS Kamera



● EXHIBITIONS

M TEAM

