

FEATURES



1. Ekonomik Güvenlik kamera
2. İyi görüntü kalitesi ve ucuz fiyat
3. Yaygın uyumlu, yetenekli AHD DVR ve tüm Bağımsız DVR maç
4. Kullanımı kolay, Tak ve
- 3G uzaktan görünümü destekleyen 5. İleri CMS yazılımı

SPECS



Örnek	MVT-R7041N	MVT-R7051A
Aktif Piksel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Çözünürlük	900TVL	800TVL
Ekran Dışarı	1.0Vp-p Karma Sinyal (75ohm)	1.0Vp-p Karma Sinyal (75ohm)
SYNC	İç	İç
Algılayıcı	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimum Aydınlatma	0.01Lux	0.05Lux
Gama ayarlamak	0.45	0.45
Elektro Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Oran	48dB (dakika) (AGC kapalı)	52dB (dk)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / KULLANICI1 / USER2 / ANTİ CR / MANUEL / PUSH KİLİT
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	AÇIK KAPALI
OSD	-	EVET
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Düşük / Midlow / Orta / Midhigh / Yüksek
HLC	-	AÇIK KAPALI
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart	-	AÇIK KAPALI
Gündüz gece Hareket Algılama	-	Oto, Renk, Ext 4 alanlar isteğe bağlı
Lisan	-	8 çeşitleri
Güç	50mA	120mA
Yayımlı		

Güç Giriş	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Operasyon Isı	Isı -10 °C ~ + 60 °C, Nem Daha az göre % 85 RH	Isı -10 °C ~ + 60 °C, Nem Daha az göre % 85 RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM



Analog Ürünleri hakkında daha fazla bilgi için ziyaret etmenizi bekliyoruz SSS