

Hibrid DVR toptan 16CH 1080N CCTV DVR Recorder(6516H80H)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





MVTEAM

[MVTEAM 5-in-1 satın müşteriler için bir mektup DVR](#)

● FEATURES

MVTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface




System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



İsteğe bağlı farklı mod:

- 1.Ahd,TVI,CVI, kayıt CVBS:16CH 1080N@15fps,4ch 1080N çalma;
- 2.AHD, TVI, CVI, kayıt, CVBS:16CH 1080N@12fps 16CH 1080N çalma;
- 3.AHD, TVI, CVI, CVBS:12CH 1080N@15fps kayıt + 4CH 1080P@25fps IP kayıt,2ch 1080P playback;
- 4.AHD, TVI, CVI, CVBS:8CH 1080N@15fps Analog + 8CH 1080P@25fps IP kayıt,2ch 1080P@25fps çalma
- 5.AHD, TVI, CVI, CVBS:4CH 1080N@15fps Analog + 12CH 1080P@25fps IP kayıt,2ch 1080P@25fps çalma
- 6.16CH 960P@25fps IP kayıt,4ch 960P@25fps çalma
- 7.Audio: 8ch giriş, 1ch çıkış
- 8.alarm:4ch giriş, 1ch çıkış

Modeli	6516H80H	
Sıkıştırma	H.264 standart sıkıştırma	
İşlemi	Gömülü Linux	
Görüntü kodlama-kontrol	Düzenle ayarlanabilir, ikisi de değiştirilebilir görüntü ve isteğe bağlı akışını düzeltmek	
İkili akış	Her kanalda ayarlanabilir	
Monitör görüntü kalitesi	16*1080N(Ahd,TVI,CVI,CVBS), 16 * 960P / 960P IP yazmak	
Resim dinamik algılama	Her kanaldaki birden çok algılama alanı	
Video kare hızı	1080N 15FPS/CH AHD; 1080P / 960P 25 FPS NVR	
Görüntü oynatma kalitesi	AHD, TVI, CVI, CVBS: 1080N; NVR:1080P/960P@25FPS	
Video modu	El ile otomatik, dinamik kontrolü, alarm tetikleyici video modu desteği	
Yedekleme modu	U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, ağ bağlantılı depolama ve yedekleme	
Modunda işletmek	Fare, uzaktan kumanda, ön panel	
Yerel olarak oturum açma	şifre olmadan	
Kaydı saklamak	Yerel sabit disk ve ağ	
Dış arabirim	Video girişi	1080N 15 KARE/SN AHD,TVI,CVI,CVBS;1080P/960P@25FPS NVR
	Ses girişi	8 * RCA
	Ağ arabirimi	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktasına bağlayın	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarm girişi	4CH
	Alarm çıkışı	1CH
	Dahili HDD	2 SATA HDD bağlantı noktası
	Maksimum kapasite	En fazla 4TB her SATA
Cep telefonu izleme	Destek pencere cep, iPhone, iPad, Android	

Güç	12V/3A
DVR boyutu	380 mm x 295 mm x 55 mm
Ağırlık	< 3.5 kg (HDD) olmadan

Daha fazla DVR:

[32CH 1080N DVR 62B32H80H](#)

[16CH 1080P Hybrid DVR 6516H80P](#)

[Küçük boyutlu 8CH 1080P DVR 6708H80P](#)

[Sıcak satış 4CH 1080P DVR 6704H80P](#)

[Fiyat listesi için hemen sorun!](#)

● FAQS

M'TEAM

1)Dvr sabit diskle birlikte geliyor?

DVR sabit diskle birlikte gelmez. Bizden sabit disk satın olursa, biz DVR sabit disk yükleyebilirsiniz.

2)DVR P2P destekliyor mu?

Evet, dvr bulut kimliği ile gel, cep telefonu ve bilgisayar P2P uzaktan görünümünü destekler.

3)dvr cep telefonu görünümü app nedir?

Hareket eden telefon app "Topsview" olduğunu

4)Senin DVR çözünürlük nedir?

720P, 1080N (1080 H), 1080P isteğe bağlı

5)Senin NVR ONVIF IP kamera destekliyor mu?

Biz bir test örneği yapmak, NVR destek ONVIF ama IP kamera ve farklı fabrikadan NVR uyumlu değildir öneririz.

DVR, ilgili ayrıntılı sorular kontrol edin:[DVR/NVR için teknik makale](#)

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package





Bize ulaşın:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bize ulaşın](#).

Firmamız, yakın ilgi son derece beğeni topluyor.

Bizim resmi web sitesi ziyaret Hoşgeldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [video demoları](#),[Ürün kataloğunu indir](#) ve okumak [CCTV teknik makaleler](#).