

P2P Hibrid Analog ve Dijital 1080N 4 Kanal DVR Kaydedici (6704H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080N @ 20fps kayıt
4CH 1080N çalma;
- 2.HVR:2CH 1080N @ 20fps Analog + 2CH 1080P @ 25fps IP kayıt
1CH 1080P @ 25fps oynatma
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps IP kayıt
1CH 1080P @ 25fps oynatma
- 4-Ses: 4ch giriş, 1ch çıktı

model	6704H80H
Sıkıştırma	H.264 Standart sıkıştırma
operasyon	gömülü Linux
Görüntü kodlama kontrol	Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem
çift akışı	Her kanalda ayarlanabilir
Monitör görüntü kalitesi	4*180P(NVR), 4* 1080N(AhdI),
Görüntü dinamik algılama	her kanalda birden fazla algılama alanları
Video kare hızı	180P 25FPS / CH NVR ,1080N Saniyede 20 kare / CH AHD
Görüntü oynatma kalitesi	NVR 1 * 180P 25FPS, AHD 4 Kanal 1080N
Video modu	Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu
yedekleme modu	U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme
modunu işlet	Fare, Uzaktan kumanda,Ön Panel Kontrolü
yerel giriş	Yönetici ve şifre
Kaydet kayıt	yerel sabit disk ve ağ
dış arabirim	
Video girişi	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @25FPS / CH AHD
Ses girişi	4x RCA
Ağ Arayüzü	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
USB bağlantı noktası	2 x USB 2.0
RS485	RS485 * 1
alarm girişi	HAYIR
alarm çıkışı	HAYIR
dahili HDD	1 SATA HDD bağlantı noktası
Maksimum kapasite	Maksimum 4TB SATA her
Cep telefonu izleme	Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Güç	12 V /2bir
DVR boyutu	255 * 45 * 235mm

Ağırlık

& Lt; (HDD hariç) 2.7kg

● **PRODUCT PICTURE**



● **EXHIBITIONS**



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bizimle iletişime geçin](#).

Firmamıza yakın ilgi çok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hoşgeldiniz www.mvteamcctv.com görüntülemek için [Video demoları](#), [indir katalogu](#) ve okumak [CCTV teknik eşyalar](#).