

IP (MVT-M7080) ميغابيكسل كاميرا 2 HD1080P المسج التقدمي المكمل الاستشعار " 1/3

● FEATURES

M'TEAM

خاصية:

- 1) HD 1080P قرار
- 2) 3M 6MM (CS) بكسل عدسة
- 3) ONVIF, POE دعم
- 4) P2P ((التوصيل للعب) دعم
- 5) للرؤية الليلية 5M 30
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M7080
نوع الاستشعار	Hi3516C + SONY IMX222
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6MM (CS) بكسل عدسة
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, دنس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, 1CH الموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفي 3rd
عن بعد IR	30M
الصف IP	IP66

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



