

1080N 960x1080 5 الھجین فی 1 NVR CE، FCC، بنفایات H.264 8CH DVR
(6708H80H)

● Features

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



1. AHD \ TVI \ 8 السيدا: CH 1080N @ 15 FPS تسجيل،
CH 1080N تشغيل 4
2. وضع 1 HVR:
4CH 1080N @ 15FPS 4 + النطير CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
2CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
3. وضع 2 HVR:
2CH 1080N @ 15FPS 6 + النطير CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
4CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
4. NVR: 8CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
4CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
5. NVR: 4CH 3MP @ 25FPS IP، 2CH 3MP @ 25 FPS تشغيل.
- 6-4 المداخل: الصوت، 1 CH، المداخل 4-6
- 7- عرض عن بعد P2P، دعم تقريب رقمي-

نموذج	6708H80H
ضغط	H.264 ضغط قياسي
عملية	لينكس جزء لا يتجزأ من
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة
جودة صورة الشاشة	1080N 960 * 1080
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فرايمراتي الفيديو	AHD \ TVI \ 8 السيدا: CH 1080N 20 @ 25FPS تسجيل NVR: 8CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية
جودة تشغيل صورة	AHD \ TVI \ 4 السيدا NVR: 2CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد ديناميكية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص
وضع التشغيل	فأر جهاز التحكم لوحة التحكم الأمامية
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	180P @ 25FPS / CH NVR □ 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI □□□□□□
	مدخل الصوت	4× RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	1 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	SATA أقصى 4السل كل
مراقبة الهاتف الخليوي		دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
قوة		12V /2l
حجم DVR		255 * 45 * 235mm
وزن		HDD بدون) kg: 2.7lt & العلامة

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



MTEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [بتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض [الفيديو التحريية](#)، [كتالوج تحميل المنتج](#) و [أقرأ مقالات تقنية](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).