# كاميرا الأمن للطفل ، 2 1080p wifi ip كاميرا مراقبة الطفل اتجاهين الصوت الحيوانات الأليفة ، المسنين ، مربية ، رصد متجر

مجموعة سريعة إعداد وظيفة دليل الفيديو

## FEATURES

* اعتماد استشعار صورة CMOS ، 2 MPدقة تصل إلى 1080P / (1280 * 1024)
* دعم الصوت في اتجاهين ، صوت موجه.
* التبديل التلقائي تصفية الأشعة تحت الحمراء ، وتحقيق رصد حقيقي ليلا ونهارا ICR
القرار لمشاهدة ، للتكيف مع مجموعة متنوعة من بيئة الشبكة HD ، * دعم معيار واضح
* دعم الهواتف المحمولة الرصد في الوقت الحقيقي
دعم * PTZ السيطرة ، والتقاط عن بعد ، وتسجيل الصوت والفيديو
* تغطية الشبكة العالمية ، في أي وقت ، في أي مكان على نحو سلس ووتش
دعم * APP المحمول **V12**

## 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

## A variety of installation

## P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

## A variety of applications

## Motion Detection Alarm

## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us, please ask the sales.

# Show appearance

## Mobile Phone View

N_eye3C

Download the App

Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market

## SPECS

M'TEAM

| نموذج لا. | | H100-B7 ، H100-B8 |
|---|---|---|
| الة تصوير | المستشعر نوع | CMOS تدريجي تفحص " 1/3 |
| | الحد الأدنى إضاءة | 0.02Lux @ (F2.0، AGC مع 0 لوكس ، (على IR |
| | مصراع | مصراع تكيف |
| | الة تصوير عدسة | 3.6mm ل |
| | عدسة جهة تعامل نوع | M12 |
| | يوم و ليل تحويلات الوضع | ICR الأشعة تحت الحمراء منقي |
| | رقمي الضوضاء اختزال | 3D رقمي الضوضاء اختزال |
| ضغط اساسي | فيديو ضغط اساسي | H.264 |
| | الترميز نوع | H.264 الأساسية الملف الشخصي |
| | فيديو ضغط معدل | عالية الدقة، SD، معدل التكيف. |
| | سمعي ضغط اساسي | AAC |
| | سمعي ضغط معدل | معدل تكيف |
| صورة | أقصى صورة بحجم | 1920× 1080 |
| | الإطار معدل | شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPSماكس: 25 |
| | صورة ضبط | سطوع، تناقض، التشبع، إلخ<br>((عبر ال عميل إلى يعدل ال ضبط |
| شبكة الاتصال وظيفة | تخزين وظيفة | بطاقة (كحد أقصى SD 128 الدعم مايكرو GB) |
| | ذكي إنذار | فيديو هو ضائع، ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال، و ال قوة هو انقطع الاتصال. |
| | جنرال لواء المهام | عكس، القبض، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر حماية،<br>فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي |

| | | |
|---|---|---|
| لاسلكي معامل | لاسلكي اساسي | IEEE802.11b، 802.11 وبمعيار g، 802.11 معيار n مشروع |
| | تكرر نطاق | 2.4 غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز |
| | قناة عرض النطاق | 40 / 20 الدعمMHZ |
| | الأمان | 64/128-بت WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK، WPS |
| | انتقال سرعة | 11B: 11Mbps 11 على، G : 54Mbps 11 و، N : 135Mbps |
| جنرال لواء تخصيص | درجة الحرارة و رطوبة | -10 C ~ 50 C، (لا تركيز 95٪ من أقل هو رطوبة ال) |
| | قوة | DC 5V |
| | قوة استهلاك | 3W MAX |
| | الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد | MAX 5meter و |
| | (حجم (مم | 85mm 85 و س mm 120 و سMM |
| | وزن | 200G (يحتوي على التعبئة والتغليف) |

**بنفايات ، شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية ، CE**

الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

**مقالات ذات صلة حول Wifi IP Camera:**

كيفية تعيين كشف الحركة لكاميرا Wifi IP؟

ما مدة تسجيلات الفيديو التي يمكن أن توفرها بطاقة TF لكاميرات Wifi؟

كيفية عرض عن بعد MVTEAM Wifi IP Camera على الكمبيوتر؟

**اتصل بنا:**

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بكم في □□□ □□□□.

اهتمامكم الوثيق بشركتنا هو محل تقدير كبير.
مرحبا بكم فى الزيارة موقعنا الرسمي ***www.mvteamcctv.com***