

هجين NVR ف 1080 P2P 8 قناة (AH6408H80P)

● Features

M TEAM

مجموعة الشرائح: HI3531

يمكن توصيل الكاميرا الملكية الفكرية، الكاميرا، وأجهزة منع المناولة كفيس الكاميرا في نفس الوقت، DVR الهجين وضع NVR: 8 * 1080P

DVR: 8 * 1080P وضع أجهزة منع المناولة

ح 8 * 960 DVR الوضع التمثيلي كفيس

الإدخال، والإخراج 1ch السمعية: 4

الإدخال، والإخراج 1ch إنذار: 4

● Specifications

M TEAM

نموذج	AH6408H80P	
ضغط	القياسية H.264 ضغط	
العملية	جزءاً لا يتجزأ من لينكس	
الترميز--عنصر تحكم الصورة	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء القابلة للتغيير والإصلاح تيار اختيارية	
تيار مزدوج	يمكن إعداد في كل قناة	
مراقب جودة الصورة	8 * 1080P (1080 * 8)، (NVR) IP المناولة، 8*960H(Analog)	
اكتشاف الصورة الديناميكية	عدة مجالات الكشف في كل قناة	
فرايمراتي الفيديو	8 * 1080 في الثانية 20 إطاراً في الثانية 8 * 1080 CH/، والثانية 25 في 8 * 960H(Analog) CH،	
جودة تشغيل الصورة	أجهزة منع المناولة 8 * 1080 في 160 إطاراً في الثانية، والثانية 100 في 8 * 960*1080، 8H(Analog)100FPS	
وضع الفيديو	دعم البيدوي والتلقائي ودينامية رصد وإنذار الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	وشبكة التخزين والنسخ الاحتياطي، USB، وحرق، USB، يو القرص، والأقراص المحمولة	
تشغيل وضع	"الماوس، وحدة التحكم عن بعد،" لوحة التحكم الأمامية	
تسجيل الدخول محلياً	المشرف وكلمة المرور	
حفظ التسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	8 * 1080 في الثانية 20 إطاراً في الثانية 8 * 1080 CH/، والثانية 25 في 8 * 960H(Analog)100FPS CH،
	إدخال الصوت	RCA 8 ×
	واجهة شبكة الاتصال	10/100 (RJ-45) متر قاعدة تي إيثرنت
	USB توصيل المنفذ	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	إدخال إنذار	4ch الإدخال
	إنذار الإخراج	1ch إخراج
	الأقراص الصلبة الداخلية	منفذ ساتا الأقراص الصلبة 2
	السعة القصوى	4 SATA تيرابايت كحد أقصى كل
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم "الإطار موبايل"، فون، تطلب الشركة، الروبوت	
الطاقة	12V/4A	
حجم برنامج الرسام	ح (ملم) 70 * 265 (W) * 340 (L)	
الوزن	(كجم) بدون محرك القرص الصلب 3.2 <	




Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



دفاتنا جيس الدالة P2P:

- * ثابت اللازمة IP لا يوجد عنوان *
- * الإعداد دنس أي حاجة *
- * لا توجد إعداد جهاز التوجيه اللازم *
- * خفض تكلفة خدمات ما بعد البيع الخاصة بك *



الهيكل

- برنامج الرسام لها عدة طرق للاختيارية:
- * كاميرا المناولة + الكاميرا الملكية الفكرية كاميرا كفيس التناظرية
- * كاميرا المناولة
- * الملكية الفكرية الكاميرا
- * كاميرا كفيس التناظرية



● EXHIBITIONS

M TEAM

