

# إر مسافة 5.5 "ماء 4 في 1 هجين كتف إمالة عموم زوم 120m سيكوري تي كاميرا

M'TEAM

## ● FEATURES

- \* الحل: NVP2441H + IMX323,1080P
- \* عدسة التكبير، إكر 5.35-93.6mm 18X
- \* كاميرا بتز في الهواء الطلق " 5.5
- \* إر المسافة تصل إلى 120 متر
- \* يوم / ليلة (إكر)، إر المصايح السيطرة الحالية ثابتة
- \* المصايح فتح الوضع: السيارات / الحضور عن بعد / دليل
- \* 0.1° - 200° عموم سرعة & أمب؛ 0.1° - 180° / ثانية سرعة الميل، 90 درجة الميل السيارات الوجه
- \* 128 المسبقة، 4 السيارات بمسح، 4 جولات، 4 أنماط
- \* وظيفة على مدار الساعة
- \* التحكم عن بعد RS485 / مع قائمة أوسد، أهد أوتك
- \* التعرف التلقائي (( P / D \* -P / D \* بيلكو
- \* ip66، البرق واقية، عرام واقية
- \* °C 20- ~ + 60 درجة حرارة العمل: -20°C ~ + 60°C
- \* امدادات الطاقة DC24V / 2A

M'TEAM

## ● SPECS

المواصفات PTZ	
كتيب سرعة	(مقلدة) 0.1° ~ 200 درجة / ثانية (إمالة) 0.1° ~ 180 درجة / ثانية
مسبقا سرعة	درجة / ثانية 220
دوران	مقلدة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من التركيز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
مسبقا	مسبقا، عنوان يستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة أسفل 90°، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
عرض منطقة	برمجة مناطق مع قابل للتعديل عنوان 8
فك	مدمج
فيديو إنتاج	CVBS، السيدا، TVI، AHD، BNC إنانا
من المتابعة remote	(أو أوتك) (أهد RS485)
معدل (RS485) باود معدل	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
هوية شخصية نطاق	1~254
درجة الحرارة	°C في الهواء الطلق -10°C ~ +60°C
رطوبة	(غير التكثيف) 0~95%
حماية درجة	البرق واقية، زيادة مقاومة، موجة برهان، طوال اليوم الدفاع غطاء، IP66، يغطي،
قوة بتبرع	DC24V / 2A
قوة استهلاك	W في الهواء الطلق 50
درجة الحرارة	-10°C ~ +60°C

إجمالي وزن	5KG
18)X حدة المواصفات (1080p)	
المستشعر	NVP2441H + IMX323 1080P / 2MP 1920 * 1080
بصريات	مم ~ 93.6 ف = 5.35 بصري X18،
زاوية	(حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقيقة. إضاءة	لوكس : 0.1LUX ، BW : اللون : 0.5
(إشارة Y) S / N	52dB
أبيض توازن	تلقائي
ICR	كتيب/تلقائي
DNR	تلقائي / إيقاف / منخفض / وسط / متوسط
HLC	إيقاف / على
Defog	إيقاف / على
ماكس ريج	تلقائي
قزحية	تلقائي
يواجه	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي أفقي

## ● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ▼ Packages

# M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

### اتصل بنا:

إذا لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [اتصل بنا](mailto:info@mvteamcctv.com).

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) [فيديو العروض التوضيحية](#)، [تحميل بيان المنتج](#) و [أقرأ كتف المواد](#) ترحيب لزيارة موقعنا الرسمي [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) [التقنية](#).