• FEATURES M'TEAM

- HD 720P قرار (1
- mmعدسة 2.8-12 (2
- 3) دعم ONVIF، POE
- التوصيل للعب)) P2P دعم (4
- للرؤية الليلية 5M) 30
- ُسنة الضمان 1 (6
- الشهادات، بنفايات CE، FCC مع (7

• SPECS M'TEAM

نموذج	MVT-M2720
نوع الاستشعار	استشعار سوني" 3 / Hi3518E + OV9712،1 / 3
ضغط القياسية	MPEG4، MJPEG ، الملف الرئيسي H.264
التيار الرئيسي	تجهيز 30fps * 1280 شاكل
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/00،000 / 1 ~ (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MMبكسل 2.8 ~ 3M عدسة
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 lLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذکي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس, PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف CH RJ45،10M / 100Mالموانئ 1
الصمام	المصابيح 30PCS
عن بعد IR	30M
الصف IP	

• PRODUCT PICTURE M'TEAM



## FACTORY & OFFICE











• EXHIBITIONS M'TEAM

