33X 2 زووم بصري كاميرا MP قبة PTZ IP في الهواء الطلق (MVT-NO704)

FEATURES

1080P ، 1/3 "Panasonic CMOS ، 30 تقريب بصري X ، 4.7 مم 155.0 ~ ملم
WDR، الخصوصية، Defog، P2P

1) 5.5 ": عالية السرعة قبة نطاق الأشعة تحت الحمراء
120M
قرار Max.25 / 30fps @ 1080p

2) حل TI 368 ، H.264 & amp ترميز ؛ MJPEG ثنائي الدفق

3) DWDR ، الليل / اليوم (ICR) ، DNR (2D & amp3 ؛ D) ، والتركيز التلقائي ، القزحية التلقائية ، AWB ، AGC ، BLC

4) مراقبة شبكة متعددة: عارض الويب ، CMS

5) 90 ~ ° 0 :مدى الميل ، تابع ° 360 ~ ° 0 :نطاق عموم ، ثانية عموم / 300 درجة أقصى سرعة ° Flip

6) الإعداد المسبق: 128 ، 4 نمط المسح التلقائي المسار

7) زيادة & أمبير ؛ حماية الموجة

8) 50 + ~ ℃ 10- :درجة حرارة التشغيل ℃

9) مقاوم للماء

إعداد الفيديو IP PTZ

SPECS

تحريك مستمر بزاوية 360 درجة ، قم بإمالة 90 درجة مع دوران تلقائي
220 ° 0.1 السرعة الأفقية ° / s ، 180 ° 0.1 السرعة العمودية ° / s
نطاق الأشعة تحت الحمراء أكثر من 100 متر ، والتحكم الحالي المستمر ، التبديل متزامن
أنسنة التركيز ونسبة السرعة
المسبقة (يمكن تعيين العناوين) ؛ 128
يمكن ضبط وقت حديقة المسبقة & amp ؛. تعتمد الجولة على الإعدادات المسبقة والسرعة
المسح الضوئي ، ودعم المسح الضوئي بين الحد الأيسر والحد الأيمن بسرعة محددة 4.
إعدادات مسبقة وجولة ومسح ونمط ووضع الكاميرا واسم العرض ، إلخ.
يمكنها إجراء إعدادات مسبقة للمكالمات التلقائية أو جولة في البدء ونمط ومسح ضوئي بعد توقف الخمول ، Park وظيفة الحركة في لفترة من الوقت
وظائف & amp ؛ PTZ. وظيفة مخزن الذاكرة ، جهاز حفظ مدمج يمكنه تخزين المعلمات الخاصة بالكاميرا
وظيفة عرض موقف عموم / الميل والتكبير ، وتوفير منفذ لتتبع الحركة ومعالجة البيانات
منطقة اخفاء الخصوصية ، يمكنك ضبط إطار اخفاء لحماية الخصوصية عندما تكون هناك منطقة خاصة يتم عرضها على الشاشة.

المدمج في تلفزيونات موجة واقية.	
SPEC إيثرنت	
هيكل النظام	DSP (TI Davinci DM368) ثنائي النواة 32 بت ، LINUX RTOS مضمن
	32 فلاش ، 128M DDR2. ، Mضغط الأجهزة النقي ، الوكالة الدولية للطاقة
ضغط الفيديو	H.264 ضغط ، 0.1) تيار مزدوج M-6Mpbs (قابل للتعديل
معدل الإطار	ميغابكسل @ 25 إطارًا في الثانية (الوقت الفعلي الكامل) ، ودعم 1-25 إطارًا في الثانية (قابل للتعديل) ؛ 2.0
إخراج الصور	الدفق الرئيسي: 1920 × 1080،1280 × 720 ؛
	الدفق الفرعي: 640 × 360،480 × 270،352 × 288،320 × 240،352 × 192،320 × 192،288 × 192 × 192،256؛
وظيفة الإنذار	التخزين المدعومة ip إنذار ربط كاميرا IO كشف الحركة و
وظيفة الشبكة	IO) التحذير المركزي ووصلة المنبثقة المدعومة (بعد اكتشاف الحركة وإنذار
	البروتوكولات: RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP
	في الوقت الحقيقي تسجيل ونقل وتشغيل ، تنزيل ، OSD تكوين ودعم WEB.
	لتطوير برامج العملاء ؛ SDK ، مدعوم VM6000 مجاني مدعوم ، نظام UC2 برنامج عميل
SPEC كاميرا	
المستشعر	1 / 2.8 "Panasonic CMOS 34222
	القرار 1920 × 1080
نظام المسح الضوئي	تدريجي
زاوية	58.16 ° -2.9 (واسعة تيلي درجة)
عدسة	البعد البؤري 4.7 مم ~ 155 مم
تكبير	33 زووم بصري x
دقيقة. إضاءة	0.02LUX
قزحية	تلقاءي
SPEC FUNTION	WDR، الخصوصية
توازن اللون الأبيض	تلقاءي
مراقبة IRcf	(تلقائي * / مانو (لينة
طول التركيز	~ 1.0M (0.01 ~ (واسعة) Mعن بعد)
عملية الإشارة	DSP-8 نظام الإشارات الرقمية
توازن اللون الأبيض	Auto * / Manu (R Gain / B Gain ، المستوى: UP ~ DOWN)
مراقبة IRcf	(تلقائي * / مانو (لينة
تخصيص	
إيثرنت	10Base -T ، / 100Base-TX ، موصل RJ45
ماكس تخيل القرار	1920 * 1080P
الإطار	25/30 إطارًا في الثانية
ضغط الصورة	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	Onvif 2.4 Ver.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
السرعة اليدوية	(بان 0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية)
	(الميل 0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية)
سرعة محددة مسبقا	200 درجة / S
دوران	إمالة 360 ° بإمالة 0 90 درجة مع انعكاس تلقائي
نسبة السرعة	الإنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
مسبقا	128 مسبقا ، يمكن تحرير العنوان
قلب تلقائي	إمالة لأسفل 90 درجة ، مع الوجه التلقائي 180 درجة
تفحص	355 4 درجة للبرمجة scan
نمط	4 أنماط
السلطة حتى العمل	السابقة وحالة العدسة بعد انقطاع التيار الكهربائي PTZ استعادة السيارات إلى

الخمول الحركة	قم بتنشيط إعداد مسبق / عموم / مسح / جولة / نقش إذا لم يكن هناك أمر في الفترة المحددة
مهمة الوقت	التنشيط التلقائي للإعداد المسبق / عموم / المسح الضوئي / جولة / نمط بواسطة وقت محدد مسبقا
OSD	مدمج
الإجمالية	الدعم
درجة الحرارة	-20 ℃ ~ + 60 ℃
رطوبة	0 ~ 95٪ (غير التكثيف)
درجة الحماية	IP66 ، مانعة للتسرب ، مانعة للصواعق
استهلاك الطاقة	AC24V / 40W (IR على)
الوزن الصافي	6.5KG

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

Shipping

www.mvteamcctv.com