

FEATURES



- 1.support أمبير؛ الهاتف المحمول & iPhone و PC في QMEYE CMS، عبر IE، P2P طيفة 1.support
- 2.DVR يمكن أن تدعم تسجيل الفيديو في الهاتف المحمول وتشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في QMEYE.برنامج 2
- 3.يمكن إدارة يقمن الكاميرات الأمنية One.برنامج عميل 3
- 4.Support لغات دعم 20 لينة التحديث دعم 20 لغات Support.4

SPECS



نموذج	MVT-6232	
نظام	ضغط	H.264 (Hi3521) ضغط قياسي
	عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من
فيديو	إدخال	32XBNC, (1.0Vp 75 Ω)
	الإنتاج	1BNC, (1.0Vp 75 Ω), 1VGA, HDMI 1080P
	معياري	NTSC 960F / S, PAL800F / S
سمعي	إدخال	8 × RCA
	الإنتاج	1 × RCA
عرض	عرض سبليت	1/4/8/9/16/32
	قرار	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60P 1920 * 1080 @ 60P
تسجيل	تسجيل الأولوية	دليل، والتوقيت، وكشف الحركة، وفقدان البصر فيديو تسجيل الفيديو
	أداء	8CH D1 في الوقت الحقيقي D1: 240FPS 16CH D1 في الوقت الحقيقي D1: 480FPS
شبكة	وظيفة الشبكة	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, فلتر IP, PPPoE, خادم إنذار، البريد الإلكتروني، UPNP، دنس، تجليد DNS
	رصد متنقلة	G دعم النافذة موبايل، اي فون، أي باد، أندرويد، بلاك بيري، سيمبيان والجيل الثالث 3
إنذار	المدخلات التنبيه / الإخراج	4CH / 1CH المخرجات / المدخلات
تشغيل اند النسخ الاحتياطي	قناة تشغيل	32CH
	أداء القراءة	16CH CIF في الوقت الحقيقي
	طريقة البحث	الوقت / التاريخ، كشف الحركة
مخزن البيانات	وضع النسخ الاحتياطي	تحميل / DVD-RW / USB CD / يو القرص / القرص الصلب
	القرص الصلب	2 4 أو SATA، 16 TB الحد الأقصى
واجهة المساعدة	RS485	PTZ مراقبة
بيئة	مزود الطاقة	12V / 6A
	استهلاك الطاقة	≤30W
	بيئة العمل	-10° C ~ + 55° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa ل
	بعد	440 * 400 * 70MM (حجم DVR)
	الوزن	3.8kg (بدون HDD)



P2P وظيفة Advantages:

- * ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان *
- * لا حاجة الإعداد *
- * لا حاجة الإعداد راوتر *
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع *

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

