3MP 2048 * 1536 كاميرا الأشعة تحت الحمراء رصاصة varifocal قرار اللون مقاوم للماء 1536 AH21F)

FEATURES

MYTEAM

قرار (1536 * 2048 * 1536) MPالوصول إلى NVP2470H DSP، 3 عالية الأداء ،CMOS AR0330" اعتماد 1-1-1

mm (M12) فاري البؤرية للعدسة M12-2.

IP66 :تقييم مقاوم للماء 3

Mالدعم العام تحت بعد انتقال الكابلات المحورية دون فقدان أكثر من 500 3-75-4

سرعات عالية، لمسافات طويلة، في الوقت الحقيقي نقل 🛚 5

OSD 6-دعم

تبديل الوضع الليلي (7)؛ مع الأشعة تحت الحمراء قص لمدة يوم وأمبير

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS



نموذج	MVT-AH21F
الاستشعار	1/3 "CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0MP
إشارة	NTCS / صديق
فيديو الناتج	AHD / CVBS
عدسة	عدسة (M12) mmفاري-تنسيق 2.8-12
الأشعة تحت الحمراء المسافات	الأشعة تحت الأشعة تحت الحمراء نظام بيانات تطبيق القانون، 35 Φ5 35 الحمراء المسافات
دقيقة. إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45,000s
تزامن	داخلي
البنك اللبناني للتجارة	اختياري
OSD	اختياري
AWB	أوتوماتيكي / كتيب / يوم / ليل
ليلا نهارا	B / W مع الأشعة تحت الحمراء قطع، السيارات (مجلس النواب) / اللون
انتقال	بواسطة 75-3 متحد المحور كابل Mعلى مدى 500
المسافات	
قوة تزويد	./10 ± 10 العاصمة 12
العمل	(لا التكثيف) RH ٪أقل من 95 / C ~ + 60 ° C و التكثيف)
بيئة	
ضد للماء	مع شهادة IP66
ضمان	سنوات 2
قوة	4W MAX

PRODUCT PICTURE
M'TEAM







▼CCTV Camera Production Flow

M'TEVW



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering





Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ CE ROHS FCC

M'TEVW









إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [[[]] يرحب المركتنا الديك أي سؤال، نرحب المتمامكم وثيقة لشركتنا الله وثيقة لشركتنا المشاهدة الفيديو التجريبية، تحميل كتالوج المنتجات وقراءة (www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي الدوائر التلفزيونية المغلقة المواد التقنية