

في الهواء الطلق مقاوم للماء الأشعة تحت 3MP 2MP كاميرا واي فاي VR الحمراء ليلة وليلة 360 درجة بانوراما

● FEATURES

M'TEAM

VR واي فاي في الهواء الطلق مقاوم للماء الأشعة تحت الحمراء 360 درجة بانوراما كاميرا

* اختياري 3MP ، 3MP القرار HD 2

* زاوية عرض واسعة 360 درجة ، لا مجال أعمى ، تنطبق على سيناريوهات مختلفة ، تدعم 4 أوضاع عرض مختلفة

* دعم الصوت في اتجاهين ، صوت موجه

* تصفية الأشعة تحت الحمراء التبديل التلقائي ، وتحقيق رصد اليوم والليل الحقيقي ICR

القياسية لمشاهدة ، للتكيف لمجموعة متنوعة من بيئة الشبكة HD ، * دعم دقة الوضوح

* دعم الهواتف النقالة في الوقت الحقيقي الرصد

* التقاط عن بعد ، تسجيل الصوت والفيديو

* تغطية الشبكة العالمية ، في أي وقت ، في أي مكان على نحو سلس ووتش

* APP **V9** دعم المحمول

Waterproof Wifi VR Camera

IR 360° Panorama, 2MP/3MP HD Resolution



Multi-Angle Monitor

Support multi-scene modes



E PTZ



SPLIT SCREENS



ROLLER



CORRIDER

Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.



—▶ 8:30 —▶ 14:30 —▶ 20:08 —

Note: Memory cards not included in the package
please purchase separately



Mobile Phone View



V9



Download the App



Scan QR code to download the APP V9
or Search V9 in APP Store/Android Market



| Show Appearance |





Unit:mm



Unit:mm

.نموذج لا		H100-F8 و H100-F9
آلة تصوير	المستشعر نوع	CMOS تدريجي تفحص " 1/3
	الحد الأدنى إضاءة	0.02Lux @ (F2.0, AGC مع 0 لوكس على) , IR على
	مصراع	مصراع تكيف
	آلة تصوير عدسة	بانوراما 360 درجة عدسة HD
	عدسة جهة تعامل نوع	M12
	يوم و ليل تحويلات الوضع	الأشعة تحت الحمراء منقي ICR
	رقمي الضوضاء اختزال	رقمي الضوضاء اختزال 3D
ضغط اساسي	فيديو ضغط اساسي	H.264
	الترميز نوع	الأساسية الملف الشخصي H.264
	فيديو ضغط معدل	معدل التكيف, SD, عالية الدقة.
	سمعي ضغط اساسي	AAC
صورة	سمعي ضغط معدل	معدل تكيف
	أقصى صورة بحجم	2MP / 3MP
	الإطار معدل	شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPS ماكس: 25
شبكة الاتصال وظيفة	صورة ضبط	سطوع, تناقص, التشبع, إلخ ((عبر ال عميل إلى يعدل ال ضبط
	تخزين وظيفة	GB بطاقة (كحد أقصى SD 128 الدعم مايكرو
	ذكي إنذار	فيديو هو ضائع, ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال, و ال قوة هو انقطع الاتصال
لاسلكي معامل	جنرال لواء المهام	عكس, القبض, التليفون المحمول إنذار, كلمه السر حماية, فيديو التشغيل, التحكم عن بعد مراقبة, في اتجاهين الاتصال الداخلي
	لاسلكي اساسي	مشروع n معيار 802.11, g معيار 802.11, IEEE802.11b,
	تكرر نطاق	غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز 2.4
	قناة عرض النطاق	40 / 20 MHz الدعم
	الأمان	64/128-بت WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
جنرال لواء تخصيص	انتقال سرعة	11B: 11Mbps 11, G : 54Mbps 11, N : 135Mbps
	درجة الحرارة و رطوبة	(ال رطوبة هو أقل من 95% (لا تركيز, C 50 ~ -10 C
	قوة	DC 5V
	قوة استهلاك	12W MAX
	الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد	MAX 15meter و
	(حجم (مم	185mm 66 mm
	وزن	300G (يحتوي على التعبئة والتغليف)

CE, Rohs, FCC Certificates



Shipping **M'TEAM**

الشحن: على أساس مطالبك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بك www.mvteamcctv.com .
 اهتمامك الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.
 مرحبا بك في الزيارة موقعنا الرسمي

IP Wifi مقالات ذات صلة حول كاميرا

- [IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)
- [للكاميرات اللاسلكية؟ TF ما هي مدة عمل سجلات الفيديو التي يمكن أن توفرها بطاقة](#)
- [عن بعد على الكمبيوتر؟ IP كاميرا واي فاي MVTEAM كيفية عرض](#)