

الميزات:

1. HD شبكة 1MP. كاميرا مضادة للماء
2. عدسة MP HD مع 3.
3. وظيفة FTP، كشف الحركة، P2P.
4. موبايل تليفون تشغيل عن بعد وتسجيل.
5. مع في الصوت وخارج الميناء
6. 1 سنة الضمان
7. مع CE، FCC بنفايات
8. الاختياري POE

نموذج	MVT-M6224
نوع الاستشعار	Hi3518C + SONY IMX238، وجهاز استشعار سوني
ضغط القياسية	H.264، MPEG4، MJPEG، الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 1024 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة 3M 12-2.8mm بكسل
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ILUX B / W
وضع صورة	ومتصفح CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل إنترنت إكسبلورر
منبه ذكي	الصراع IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، و عنوان
الذاكرة وظيفه	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، حماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45، الموانئ 1
المصام	المصابيح 42PCS
عن بعد IR	35M
درجة IP	IP66





المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول