

FEATURES

- الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة CMOS المسح التقدمي Megapixel 4.0.
- إطارا في الثانية قرار 25MP | إطارا في الثانية 153 @ 4MP H.265 HP H.264 يدعم الشبكة فيديو
- مخرب الإنبات، التي أدلى بها حالة المعادن
- الصوت داخل / خارج، للرؤية الليلية 20 مترا، DC12V و POE، عدسة ميجابيكسل IMM المدمج في: 6
- الفيديو المعتمدة، دعم إنترنت إكسلورر، فايرفوكس، وسفاري، كروم، أوبرا الخ FLASH و RTSP معيار
- دعم اتجاهين تحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف النقال من خلال شبكة الإنترنت
- الحرة CMS، الحرة التطبيق P2P الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية
- NVRs و CMS جيد مع التيار الرئيسي 3 Competibility 3 نسخة مع ONVIF تخصيص كامل المواصفات

SPECS

كامل، الشبكة HD

- فيديو رمز الضغط H.265 باستخدام DSP عالية الأداء
- الأمثل ذكي خوارزمية التشفير عن المزيد فيديو اضاءة مع عرض النطاق الترددي السفلى

الجودة الموثوق بها

- معدن شل كامل، تصميم الدقة، للتخريب والدليل على تصميم الإسكان
- مع حماية مدخلات الطاقة KV كهرباء من 8، KV مع 6 Prottech إضاءة

وظائف كاملة

- وتركيب سنترت DIY وسهلة لسقف Consistent براءة اختراع تصميم الإسكان، جيدة للحفاظ على
- مراقبة الصوت والفيديو المختلطة بدعم
- Bilit في IEEE802.3af POE.





● EXHIBITIONS

