

型番	MVT-CV30A
イメージセンサー	1/3 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P
SIGNAL	PAL / NTCS
映像出力 端子	HD-端子
映像出力 形式	1280 (H) * 720 (V)
映像出力 明るさ	0.05Lux @(F1.2 AGC ON) 0 秒 暗黒 IR
フレームレート	1 / 3S~1 / 100000s 調整可能 調整可能
映像出力 解像度	1280 × 720 @ 50 秒 調整可能 60 @ 720 × 1280:調整可能 調整可能
映像出力 画素数	調整可能
映像出力 端子	調整可能
映像出力 端子	1-端子 BNC HDCVI 調整可能 調整可能 調整可能
映像出力 端子	3DNR
OSD	調整可能 調整可能 調整可能
調整可能	調整可能 / 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能
AWB	調整可能 / 調整可能 / 調整可能 / 調整可能
調整可能 / 調整可能	調整可能 (ICR) / 調整可能 / B / W
調整可能 調整可能	3DNR / 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能 調整可能
調整可能 調整可能	ID / 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能 / 調整可能 / 調整可能
調整可能 調整可能	調整可能 調整可能 / 調整可能 485 / 調整可能
調整可能 調整可能	/ 調整可能 調整可能 / 調整可能 調整可能 / 調整可能 / 調整可能 / 調整可能
調整可能 調整可能	調整可能 / 調整可能
調整可能 調整可能	500 秒 調整可能M 調整可能 調整可能 3-75 調整可能
調整可能 調整可能	DC 12V ± 10%
調整可能 調整可能	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 秒 調整可能 RH (調整可能 調整可能)
調整可能 調整可能	8W MAX



HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing
Coax Cable



True HD Quality



Extremely
Cost Effective

② This will change everything!

Go From This



This is traditional
cctv system vedio effect

To This!



This is HD-CVI
720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video, RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video, RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!



Video



RS485



Easy Install



Audio

P2P وظيفة Advantages:

- * ثابت IP لا تحتاج إلى القيام بإعداد عنوان
- * DDNS لا تحتاج إلى القيام بالإعداد
- * لا تحتاج إلى القيام بإعداد راوتر
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع

HD-CVI CCTV Camera and DVR

- * Low cost high definition surveillance system
- * Support long-distance HD transmission
- * Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)



MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in



MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in



MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket



MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR



MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view



MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

