

شرائح: HI3521

كاميرا في نفس الوقت CVBS ، كاميرا AHD ، IP الهجين ، يمكن توصيل الكاميرا DVR

IP الوضع: 8 * 1080 NVR

IP الوضع: 8 * 720 AHD DVR

H الوضع: 8 * 960 CVBS التناظرية

CH خرج 1 ، CH الصوت: المدخلات 1


ناقوس الخطر: لا

نموذج	AH6708H	
ضغط	H.264 قياسي	
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من	
السيطرة على الترميز صورة	صورة تحرير قابل للتعديل ، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن إعدادها في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	8 * 720P (AHD) ، 8 * 720P (NVR) ، 8 * 960H (DVR النظير)	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فرايمراتي الفيديو	720P 25FPS / CH AHD. 960H 25FPS / CH DVR 720. IP 25FPS NVR	
جودة التشغيل صورة	AHD 8 * 720P 100FPS. DVR 8 * 960H 200FPS. NVR 8 * 720P 100FPS	
وضع الفيديو	دليل الدعم ، التلقائي ، رصد ديناميكية ، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	شبكة ، USB حرق ، USB القرص ، القرص المحمول لـ التخزين والنسخ الاحتياطي	
وضع التشغيل	فأر	
تسجيل الدخول محليا	دون كلمة السر	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	720P 25FPS AHD. 960H 25FPS النظير DVR. 720P 25FPS NVR
	إدخال الصوت	1 * RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	بمنفذ توصيل USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	HDD الداخلي	1 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	4 SATA كل TB الحد الأقصى
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم النافذة موبايل ، اي فون ، آي باد ، الروبوت	

سلطة	12V / 2A
حجم DVR	240 (L) * 260 (W) * 60 (H) ملم
الوزن	HDD بدون) 3.5KG : العلامة & It

● Product picture

M' TEAM



M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P وظيفة Advantages:

- * ثابتة لا حاجة عنوان IP
- * DDNS لا حاجة الإعداد
- * لا حاجة الإعداد راوتر
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع



هجين

لدينا عدة طرق لاختياري DVR و

* AHD كاميرا + كاميرا IP + كاميرا النظير CVBS

* كاميرا AHD

* IP كاميرا

* كاميرا النظير CVBS



EXHIBITIONS

M TEAM

