

## ● FEATURES

M'TEAM

- القرار 1) عالية الدقة 720 بكسل
- عدسة 6 مم 2)
- بو Onvif (دعم 3
- التوصيل للعب)) P2P دعم برامج المشاركة 4)
- 30 م 5) للرؤية الليلية
- سنة الضمان 1 6)
- مع م، لجنة الاتصالات الفدرالية، وشهادات 7) RoHS

## ● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M7020
نوع المجس	" المكمل الاستشعار 1/3، Hi3518E + OV9712،
ضغط قياسي	H.264، MPEG4، MJPEG الشخصية الرئيسية
تيار الرئيسية	H.264
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	32 16 ~ كيلوبت في الثانية Mbps
عدسة	م 3 بكسل عدسة 6 مم
نوع واجهة العدسة	(CS)
تبدل نظام ليلا ونهارا	الأشعة تحت الحمراء--قص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	لوكس 0.05، 0.01 لوكس ب/ث @Color
وضع الصورة	التشيع، والسطوع، ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصفح
إنذار ذكي	IP كشف الحركة، وخسارة الفيديو، وقطع اتصال كبل الشبكة، وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P، RTP، RTSP، برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPoE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	فلاش-الوقاية، ضعف تيار، نبضات القلب، حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	1ch RJ45، منافذ إيثرنت 10/100 متر توأومي
الصمام	جيل الثالث قيادة الصفيف 1pcs

المسافة الأشعة تحت الحمراء	30 م
الصف IP	-

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



## ● EXHIBITIONS

