FEATURES

1.Support ظيفة P2P. و مراقبة بسهولة عبر الكمبيوتر الشخصي، اي فون و Andriod (الهاتف المحمول الهاتف المحمول APP: Qmeye).
2.Support في عن طريق الكمبيوتر والهاتف المحمول NVR تشغيل عن بعد تسجيل الفيديو
3.THE نفس البرنامج يمكن للعميل إدارة مختلفة كاميرات نوع الأمن بما في ذلك IPC، AHD كاميرات وكاميرات CVBS
4.Support تحديث البرامج، ودعم 20 لغات
5-دعم ONVIF

SPECS

نموذج	MVT-N6209
عملية	المضمنة لينكس
صورة تحكم التحرير	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن إعدادها في كل قناة
الفيديو القياسية	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S
جودة صورة الشاشة	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة يمكن تثبيت مستوى 6 الحساسية (IPC)
جودة التشغيل صورة	متزامن الحقيقي تشغيل 4CH 960P / 720P CHالوقت الحقيقي أو 4 2CH 1080P
وضع الفيديو	جزء IPC دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه وضع الزناد الفيديو (الحاجة) دعم
وضع النسخ الاحتياطي	تحميل CMS، القرص U
وضع التشغيل	فأر
تسجيل الدخول محليا	و كلمة السر admin
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	IP وكاميرا (1080 × 1920) × 9
	إخراج الفيديو	VGA 1CH 1CH + HDMI
	مخرج الصوت	RCA إخراج الصوت 1CH
	واجهة الشبكة	إيثرنت بتكيف 10M / 100M ،CH RJ45الموانئ 1
	USB بمنفذ توصيل	ربط الميناء USB × 2
	واجهة لاسلكية	Gوأجهزة الجيل الثالث USB 3 دعم خارجي
	RJ45	1 PORT
	المدخلات التنبيه	لا ناقوس الخطر
	ناقوس الخطر الناتج	لا ناقوس الخطر
القرص الصلب	HDD ميناء	SATA HDD ميناء 1
	السعة القصوى	SATA كل TBالحد الأقصى 4
مراقبة الهاتف الخليوي		الروبوت وفون
سلطة		12V /2I
درجة حرارة العمل		-10℃~ +55℃
عامل الرطوبة		10٪-90٪
حجم NVR		250 * 235 * 45MM
الوزن		1.7KG (بدون HDD)

PRODUCT PICTURE

P2P وظيفة Advantages:

* ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان

* DDNS لا حاجة الإعداد

* لا حاجة الإعداد راوتر

* تقليل الكلفة ما بعد البيع

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS