

FEATURES



1. كاميرا 1. اقتصادية الأيمن
2. جودة الصورة جيدة ورخيصة الثمن
3. مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. المتقدم عرض عن بعد Gبرنامج دعم الجيل الثالث 3 CMS 5.

SPECS



نموذج	MVT-R7041N	MVT-R7051A
نشط بكسل	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	900TVL	800TVL
فيديو خارج	(إخراج ohm مركب إشارة 75) 1.0Vp	ohm مركب إشارة (75) 1.0Vp (إخراج)
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
حد ادنى	0.01LUX	0.05Lux
إضاءة		
جاما ضبط	0.45	0.45
كهربائي	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
مصراع		
نسبة S / N	(مغلق AGC) (و)دقيقة 48dB	52dB (دقيقة)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
		USER2 / ANTI CR /
		قفل / PUSH دليل
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	نعم فعلا
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow /
		عالية / Midhigh / منتصف
HLC	-	ON / OFF
زوم-D	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات، اللون، تحويلة
حركة	-	المناطق اختياري 4
كشف	-	أنواع 8
لغة	-	أنواع 8
سلطة	50mA و	120MA
تبيد		

سلطة إدخال	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
عملية درجة الحرارة	درجة الحرارة -10°C ~ +60°C الرطوبة أقل من 85 % RH	درجة الحرارة -10°C ~ +60°C الرطوبة أقل من 85 % RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



المنتجات مرجبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول