

# الصين منتجات الدوائر التلفزيونية المغلقة الجديدة رصاصة للماء 5 ميجابيكسل الأمن كاميرا مفت AH16S

## ● FEATURES



- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 FH8538M
- \* عالية الأداء المعالج فوهان
- \* دعم هد المحورية الانتاج، صورة واضحة ورائعة، القرار تصل إلى 5.0 mp
- \* إن-1: أهد، تفي، كفي، كفيس الإخراج 4-4
- \* دعم إ، أوب، إس، أغك
- \* مع إر قص، دعم إكر التبديل، تحقيق مراقبة ليلاً ونهاراً مراقبة
- \* M 3-75 الدعم العام تحت مسافة انتقال الكابل المحوري دون فقدان أكثر من 500 دعم أوسد السيطرة، ومناسبة لإعداد العرف \*
- \* عالية السرعة، لمسافات طويلة، في الوقت الحقيقي انتقال \*
- \* دعم أوتك السيطرة، وتحقيق ضبط وإعداد المعلمة أوسد من دفر بواسطة وظيفة أوتك

### التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

## ● SPECS



نموذج	MVT-AH16S
المستشعر	1 / 2.5 "0521 FH8538 + 5.0MP كموس (M)
إشارة	بال / تنسس
إخراج الفيديو	AHD / السيدا / TVI / 960H
عدسة	2.8-12 ملليمتر فاريف-فوكوس
أر المسافة	المصابيح إر 35 متر أر المسافة $\Phi 5 \times$ قطع 42
دقيقة. إضاءة	0.05 Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
مصرف الإلكترونية	1/25 (30) S 50.000 إلى 1S
تزامن	داخلي
(معدل الإطارات (إطارات في الثانية	5MP @ 25fps
S / N نسبة	62dB
وضع المزامنة	BLC
OSD	اختباري
AWB	التلقائي / دليل / يوم / ليلة
ليل نهاراً	b / مع إر قص، السيارات (إكر) / اللون w
مسافة الإرسال	أكثر من 500 متر عبر 3-75 كابل محوري
مزود الطاقة	12 ± 10% دس
بيئة العمل	(أقل من 95٪ ر (بدون تكافف) -30 ° C ~ + 60 ° C)
ضد للماء	مع شهادة IP66
ضمان	ستنان
قوة	ماكس 4W

## ▼ Pictures

M'TEAM



## ▼ 3-Aixs Bracket

M'TEAM



## ▼ Size

M'TEAM



## ● FAQs

**يمكنني عرض الكاميرا على الهاتف المحمول والكمبيوتر؟:**

بعد توصيل الكاميرا إلى دفر، يمكنك عرض الكاميرا من خلال دفرز 'عرض الشبكة وظيفة'.

**يمكنني اختبار عينة قبل وضع النظام الشامل؟:**

بالتأكيد، ورحب عينة النظام، موك هو 1 قطعة.

**يمكنني شراء الكاميرات مع بدل تاما؟:**

نعم، نحن نقبل أوم النظام.

**كيفية توريد الجهد المناسب وأمبيراج للكاميرات؟:**

دس، يرجى الرجوع إلى الدليل أدناه ولدينا كاميرات أهد هي 12



\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



1000mA



100mA




100mA



1000mA



**VOTAGE DROP** \* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



### Voltage Drop(%)



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفقة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

## ▼ Shipping



الشحن: بناء على مطالباتكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

## اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com).

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف