

-

音源入力	H.264 映像入力
映像入力	映像 映像入力 映像 映像入力 映像入力
映像出力	4CH * BNC (1.0Vp 75 Ω)
映像出力	1BNC (1.0Vp 75 Ω) 1VGA HDMI 1080P
映像出力	PAL 100F / S PAL120F / S
映像出力	4 × RCA
映像出力	1 × RCA
映像出力	1/4
映像出力	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60P 1920 * 1080 @ 60P
映像出力	映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力
映像出力	4CH 960H 映像出力 映像入力
映像出力	TCP / IP UDP DHCP DNS 映像入力 IP PPPOE 映像出力
映像出力	映像出力 映像入力
映像出力	映像出力 映像入力 UPNP 映像入力 DNS 映像出力
映像出力	映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力 映像出力 映像入力
映像出力	3 映像出力 映像出力 映像出力 映像出力 映像出力 G
映像出力	映像出力 映像出力
映像出力	映像出力 /
映像出力	映像出力 映像入力
映像出力	4CH 映像出力 映像入力
映像出力	映像出力 映像入力
映像出力	映像出力 映像入力
映像出力	映像出力 映像入力 / 映像出力 / 映像出力
映像出力	映像出力 映像入力 / 映像出力 映像 / USB CD / DVD-RW / 映像出力
映像出力	1SATA 4 映像出力 映像出力TB

□□□□□□□□ □□□□

RS485

□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□

□□□□□ □□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□□□ PTZ

12V / 6A

≤30W

-10°C ~ + 55°C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa □

240 * 260 * 60MM (□□□□ DVR)

3.0KG (□□□□ HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



P2P وظيفه Advantages:

- * ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان
- * DDNS لا حاجة الإعداد
- * لا حاجة الإعداد راوتر
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

