

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



بدقة 1.3 ميغابكسل، 2MP 1MP بدقة 1.3 ميغابكسل، 1، 2MP، 3MP، IMP، الهجين، دعم 4 DVR (2048*1536) 3MP
CVI كاميرات TVI/IP وأجهزة منع المناولة

2- مختلف وسائط اختيارية:-

التشغيل؛ 3MP 4CH، 8CH 4MP (1 MP@25fps TVI:8CH، 4CH 3MP) أجهزة منع المناولة/تسجيل

التشغيل؛ 4MP 8CH، 8CH 4MP (2 MP@15fps TVI:8CH، 8CH 4MP) أجهزة منع المناولة/تسجيل

ف التشغيل؛ 1080P 8CH، 8CH 1080P (3 P@25fps TVI:8CH، 8CH 1080P) أجهزة منع المناولة/تسجيل

4) (4CH MP@25fps تسجيل، تشغيل 3 IP 3MP@25fps CH بت + 4 3MP@25fps 4CH HVR:4CH

التشغيل؛ 1080P@25fps 8CH تسجيل الملكية الفكرية، 8 1080P@25fps NVR:8CH (5)

التشغيل؛ 3MP@25fps 8CH تسجيل الملكية الفكرية، 8 3MP@25fps NVR:8CH (6)

التشغيل؛ 5MP@25fps 4CH، (7) 4CH 5MP@25fps NVR:4CH MP@25fps تسجيل الملكية الفكرية 5

عرض البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر P2P 3-دعم

نموذج	ح 300 6408	
ضغط	القياسية H.264 ضغط	
العملية	جزء لا يتجزأ من لينكس	
الترميز--عنصر تحكم الصورة	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء القابلة للتغيير والإصلاح تيار اختيارية	
تيار مزدوج	يمكن إعداد في كل قناة	
مراقب جودة الصورة	ف 1024، 720 بكسل، 1080P، 3MP(2048*1536)	
اكتشاف الصورة الديناميكية	عدة مجالات الكشف في كل قناة	
الهجين	والملكية الفكرية، كفس، CVI، TVI، أجهزة منع المناولة	
وضع الفيديو	دعم اليدوي والتلقائي ودينامية رصد وإنذار الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	وشبكة، USB وحرق، USB يو القرص، والأقراص المحمولة التخزين والنسخ الاحتياطي	
تشغيل وضع	الماوس، وجهاز تحكم عن بعد، واللوحة الأمامية	
تسجيل الدخول محلياً	دون كلمة المرور	
حفظ التسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	8 * BNC
	إدخال الصوت	4 * RCA
	واجهة شبكة الاتصال	10/100 متر قاعدة تي إيثرنت (RJ-45)
	المنفذ USB توصيل	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	إدخال إنذار	4CH
	إنذار الإخراج	1CH
	الأقراص الصلبة الداخلية	منفذ ساتا الأقراص الصلبة 2
	السعة القصوى	4 SATA تيرابايت كحد أقصى كل
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم "الإطار موبايل"، فون، تطلب الشركة، الروبوت	

الطاقة	12V/3A
حجم برنامج الرسام	340 (L) * 265 (W) * 70 (ح ملم)
الوزن	(كجم) بدون محرك القرص الصلب < 3.5

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M TEAM

● FAQs

M TEAM

هل تأتي برنامج الرسام مع القرص الثابت؟-1
مسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت، ولكن علينا أيضا

كيفية زيادة وقت التسجيل؟-2

a. Install أكثر جد الأقراص

b. set دفر سجل الكشف عن الحركة

c. reduce تسجيل القرار ومعدل الإطار

3- P2P دعم DVR هل؟

البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر P2P نعم، دفر تأتي مع معرف مجموعة النظراء، ودعم عرض

4- ما للتطبيق عرض الهاتف المحمول برنامج الرسام؟

"التطبيق الهاتف المحمول" توسيع

5- ما للقرار من مسجلات الفيديو الرقمية الخاصة بك؟

ح)، 1080 ف الاختياري (1080 N بكسل، 720 1080

▼ Packages

M' TEAM

Brand Camera Package	Neutral Camera Package	Brand DVR Package
		

▼ Shipping

M' TEAM

    

 

www.mvteamcct.com

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [اتصل بنا](#).

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لعرض [عروض الفيديو](#), [تحميل كتالوج المنتجات](#) و [القراءة مقالات](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي

[تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).

سدفادفاسد فاسد فاسد