

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR 3.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

| | MVT-D3041O | MVT-D3041F | MVT-D3041Z | MVT-D3041E | MVT-D3041A |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| القطر | 1/4 "القطر | 1/3 "القطر | 1/3 "القطر | 1/4 "القطر | 1/3 "القطر |
| القطر | القطر | القطر | القطر | القطر | القطر |
| القطر | PAL / NTSC | | | | |
| القطر | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) | 720P |
| القطر | NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| القطر | 600TVL | 600TVL | 700TVL | 800TVL | 1000TVL |
| القطر | القطر (0.6) 0.003 :القطر OFF) B / W القطر (0.1) 0.0001 :القطر OFF) | | | | |
| S / N (Y القطر) | GT58 dB | | | | |
| AES | 1 / 50-1 / 60000sec (PAL) 1 / 60-1 / 60000sec (NTSC) | | | | |
| WDR | - | - | - | - | - |
| DNR | - | - | - | - | - |
| OSD | - | - | - | - | - |

| | |
|----------------------|--|
| 光谱范围 光谱范围 光谱范围 | ATW / AWC / 1800) 光谱范围 光谱范围 光谱范围 / 光谱范围 ° K ~ 10500 ° K) 光谱范围 4500) 光谱范围 光谱范围 ° K ~ 8500 ° K) |
| AGC | AUTO |
| BLC | 光谱范围 |
| 光谱范围 光谱范围 | 0.45 |
| 光谱范围 光谱范围 | 光谱范围 光谱范围 |
| 光谱范围 光谱范围 | 1.0Vp 75 光谱范围Ω |
| 光谱范围 光谱范围 | DC12V (9V ~ 15V) |
| 光谱范围 光谱范围 | -20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

