

● FEATURES

M' TEAM

- 1) IP66 في الهواء الطلق
- 2) عرض ليلة M مع المصابيح الحمراء، ودعم أكثر من 100
- 3) القائمة عرض OSD المدمج في
- 4) Lightningproof تصميم، وتوفير الحماية من الصواعق خفية

● SPECS

M' TEAM

نموذج رقم	الكل في واحد آلة تصوير	مواصفات
MVT-MO905	1/3 بوصة، SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none"> • كاميرا السرعة " 7 IP66، في الهواء الطلق • عموم مستمر 360 درجة العذاب • تناوب، والميل 90 درجة التناوب مع لصناعة السيارات في الوجه • السرعة الأفقية (0.1 ° - 200 ° / ثانية)، السرعة الرأسية (0.1 ° والرقابة الحالية ثابتة، IM المدى: أكثر من 100 IR • (-180 ° / ثانية القائمة عرض • 128 المسبقة، OSD التبديل متزامن • المدمج في جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، 8 المناطق القابلة للبرمجة مع قابل للتعديل العنوان، مسبقا درجة الدقة 0.01 درجة • دعم البرامج والأجهزة مجموعة عنوان، المدمج في بروتوكولات متعددة وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof • تصميم
MVT-MO901	1/4 بوصة، EFFIO-E 22X 650TVL CCD	
MVT-MO902	يوم، SCM-2230 23X سامسونج ليلة 560TVL / 680TVL	
MVT-MO903	سامسونج SCM-3370 37X 1/4 بوصة CCD (WDR)، 560TVL / يوم ليلة 680TVL	
MVT-MO904	36 سوني X FCB1010 (3.5-129mm) WDR، 530TVL	



● EXHIBITIONS

