FEATURES

الميزات الرئيسية:

كاميرا 1. اقتصادية الأمن

2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن

مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق

4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل

5.Advanced برنامج CMS 3 دعم الجيل الثالث Gعرض عن بعد

أماكن التطبيق

تنطبق على، سوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق المالية، المتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

□□□□□	MVT-D2941O	MVT-D2941Z	MVT-D2951E
□□□□ □□□□	P: 720 (H) × 576 (V) N: 720 (H) × 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
□□□□	600TVL	700TVL	700TVL
□□□□ □□□□□	1.0Vp □□□□ □ □□□□□□□□ 75)ohm □□□□□)	1.0Vp □□□□ □ □□□□□□□□ 75)ohm □□□□□)	1.0Vp □□□□ □ 75) □□□□□□□□ohm □□□□□)
SYNC		□□□□□	
□□□□□□□□□	PC7030	PC3089	P: ICX811AK N: ICX810AK
□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□	0.01LUX	0.01LUX	0.05Lux
□□□□ □□□	0.45	0.45	0.45

□□□□□□□ □□□□□	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N □□□□	48dB (□□□□□)□ □□□□□) AGC)	48dB (□□□□□)□ □□□□□) AGC)	48dB (□□□□□)□ □□□□□) AGC)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / □□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ON / OFF
OSD	-	-	□□□□ □□□
D-WDR	-	-	□□□□□ / □□□□□/ □□□□
HLC	-	-	ON / OFF
D-□□□□	-	-	-
□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□	-	-	ON / OFF
□□□□ / □□□	-	-	□□□□□□□□□ □□□□□□□ B / W□ Ext1□ □□□□□□□ ext2
□□□□ □□□	-	-	4 □□□□□□□ □□□□□
□□□	-	-	8 □□□□□
□□□□ □□□□□	50mA □	50mA □	80MA

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS