

كاميرا IR AHD JMM للماء 30 IP66 / 1.3MP / 2MP تصميم جديد 1 MVTEAM (MVT-AH15)

● FEATURES

M' TEAM

- 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 P بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح
- 3.6 أو 6mm (M12) ثابت عدسة
- IP66: التصويت للماء
- IM الدعم العام تحت بعد انتقال الكابلات المحورية دون فقدان أكثر من 3-75
- سرعة عالية، لمسافات طويلة، في الوقت الحقيقي نقل
- دعم OSD
- الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة IC

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

● SPECS

M' TEAM

| نموذج | MVT-AH15A | MVT-TAH15N | MVT-AH15N | MVT-AH15T | MVT-AH15B | MVT-AH15P |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|
| الاستشعار | 1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P | 1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024P | 1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P منخفض إضاءة | 1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P | 1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P | 1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P |
| إشارة | صديق / NTCS | | | | | |
| فيديو الناتج | AHD / CVBS | TVI / السيدا / AHD / CVBS | AHD / CVBS | AHD / CVBS | AHD / CVBS | AHD / CVBS |
| عدسة | عدسة (JMM (M12) أو 6 3.6mm | | | | | |
| الأشعة تحت الحمراء المسافات | الأشعة تحت الحمراء المسافات IM الأشعة تحت الحمراء نظام بيانات تطبيق القانون، 36PCS x Ø5 30 | | | | | |
| دقيقة. إضاءة | 0.01LUX F1.2 | | | | | |
| مصراع | 4 / 25S ~ 1 / 45,000s | | | | | |
| تزامن | داخلي | | | | | |
| البنك اللبني للتجارة | اختياري | | | | | |
| OSD | اختياري | | | | | |
| AWB | أوتوماتيكي / كتيب / يوم / ليل | | | | | |
| ليلا نهارا | B / W / مع الأشعة تحت الحمراء قطع، السيارات (مجلس النواب) / اللون | | | | | |
| انتقال المسافات | بواسطة 3-75 متحد المحور كابل M على مدى 500 | | | | | |
| قوة تزويد | ± 10% IV العاصمة 12 | | | | | |
| العمل بيئة | 30 ° C ~ + 60 ° C / 95 من % RH (لا التكثيف) | | | | | |
| ضد للماء | مع شهادة IP66 | | | | | |
| ضمان | سنوات 2 | | | | | |
| قوة استهلاك | 4W MAX | | | | | |

مزایا النظام AHD:

Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



Wide Application



HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD



300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

منتجات الصور:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1




Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



مربع أو محدد من قبل العملاء neutral صندوق العلامة التجارية أو M'TEAM: صفقة



الشحن: وبناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب بـ

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا

لمشاهدة الفيديو التجريبية، تحميل كتالوج المنتجات www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي وقراءة مقالات تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة