FEATURES

M'TEAM

الميزات الرئيسية:

كاميرا 1. اقتصادية الأمن

2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن

مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق

4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل

5.Advanced برنامج CMS 3 عرض عن بعد Gدعم الجيل الثالث

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-D3441N	MVT-D3451A
بكسل فعال	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	800TVL	800TVL
مخرج فيديو	1.0Vp 75) مركب الإشارات ohm إخراج)	1.0Vp 75) مركب الإشارات ohm إخراج)
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الحد الأدنى من الإضاءة	0.01LUX	0.05Lux
ضبط جاما	0.45	0.45
كهربائي مصراع	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
نسبة S / N	48dB مغلقة) (دقيقة) وAGC)	52dB (دقيقة)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / دليل / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	نعم فعلا

D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow /
		عالية / Midhigh / منتصف
HLC	-	ON / OFF
D-زووم	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات، واللون، تحويلة
حركة كشف	-	مناطق اختياري 4
لغة	-	أنواع 8
سلطة تبديد	50mA و	120MA
مدخلات الطاقة	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
عملية درجة الحرارة	85 من أقل الرطوبة ،℃ 60 + ~ ℃ 10- درجة الحرارة ٪RH	85 من أقل الرطوبة ،℃ 60 + ~ ℃ 10- درجة الحرارة ٪RH

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS