

الهيين ح 264 دفر مستقل IP CVBS السيدا AHD TVI 1080N CH مصغرة الحجم 4  
6704)H80H)

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1. AHD \ TVI \ السيدا \ TVI \ 4 : السيدا CH 1080N @ 20 FPS تسجيل ،  
4 تشغيل CH 1080N.
2. HVR: 2CH 1080N @ 20FPS 2 + تسجيل النظير CH 1080P @ 25FPS IP ،  
1CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
3. NVR: 4CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل ،  
1CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
- 4-4 CH ، 1 الصوت: المدخلات

نموذج	6704H80H	
ضغط	H.264 ضغط قياسي	
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من	
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	1080N 960 * 1080	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فراميراني الفيديو	AHD \ TVI \ السيدا: CH 1080N 20 @ 20 FPS تسجيل NVR: 4CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية	
جودة تشغيل صورة	AHD \ TVI \ السيدا: تشغيل CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل	
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد ديناميكية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص	
وضع التشغيل	فأر جهاز التحكم لوحة التحكم الأمامية	
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	180P @ 25FPS / CH NVR □ 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI □□□□□□
	مدخل الصوت	4× RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	1 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	SATA أقصى 4السل كل
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V /2I	
حجم DVR	255 * 45 * 235mm	

وزن

HDD بدون) :kg 2.7 & العلامة

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




## ▼ Shipping

**M'TEAM**



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



## **اتصل بنا:**

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [بتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض الفيديو التحريية، كالتوج تحميل المنتج و أقرأ [مقالات تقنية](#) [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).