

الميزات الرئيسية:

- بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح 1080P / 2.0M / 1.3M / 1.0M
- الفيديو القياسي CVBS متابعة و-HD و-MM (M12) عدسة ثابتة 6
- IP66: تقييم للماء

• الدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من 3 500M

- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم OSD
- الانتقالية، للوصول ليلاً ونهاراً المشاهدة IC

وعالية الدقة عدسة ميجابكسل، وهذه الكاميرا استعادة اللون، تعريف IR جيل المستوردة بالفعل المصايب المستخدمة 3rd صورة، وبرز بوصفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء.

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

نموذج	MVT-AH20P
الاستشعار	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
إشارة	PAL / NTCS
مخرج الفيديو	HD-AHD / CVBS
بكسل فعالة	1920 (H) * 1080 (V)
دقيقة. إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45.000s
تزامن	داخلي
مخرج الفيديو	عالية الوضوح إخراج الفيديو CVBS / HDAHD فناة-1 BNC
BLC	اختياري
OSD	اختياري
AWB	التلقائي / دليل / اليوم / ليلة
يوم / ليلة	W / B / اللون (ICR) السيارات
بعد انتقال	500M أكثر من 75-3 الكبل المحوري
مزود الطاقة	12V DC ± 10%
بيئة العمل	(بدون تكافث) RH٪ أقل من 95 °C ~ + 30 °C
استهلاك الطاقة	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

MTEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

