

H80P) وصول جديد! مسجل متعددة قناة دفر مع 12 الميزات الجديدة (6404)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080 P @ 15FPS, 2CH 1080P تشغيل.
2. HVR: 2CH 1080P @ 25FPS 2 + النظير CH 1080P @ 25FPS 2، الملكية الفكرية، معدل CH 1080P @ 25fps تسجيل.
- 3.NVR: 4CH 1080P @ 25FPS، 4CH 1080 P تشغيل IP 25FPS، 4CH 1080 P @ 25FPS.
- 4-8 المدخلات الصوت: المخرج 1، CH الصوت.
- 5-4 المدخلات CH، المخرج 1، CH إنذار.

نموذج	6404H80P	
ضغط	H.264 قياسي	
عملية	لينكس جزءاً لا يتجزأ من	
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	4 * 1080P (AHD), 4 * 1080P (NVR)	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فراميراتي الفيديو	1080P 15FPS / CH AHD. 1080P 25FPS NVR	
جودة تشغيل صورة	AHD 2 * 1080P. NVR 4 * 1080P @ 25FPS	
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد ديناميكية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة USB، القرص المحمولة USB، يو القرص التخزين والنسخ الاحتياطي	
وضع التشغيل	الماوس، تحكم عن بعد، اللوحة الأمامية	
تسجيل الدخول محلياً	دون كلمة السر	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	1080P 15FPS AHD، 1080P 25FPS NVR
	إدخال الصوت	4 * RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M قاعدة T-إيثرنت (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	4CH
	ناقوس الخطر الناتج	1CH
	الأقراص الصلبة الداخلية	2 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	4TB الحد الأقصى لكل SATA
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V / 3A	
حجم DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) ملم	

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



▼ Packages



DVR Package

www.mvteamcctv.com

DVR Kit Package

www.mvteamcctv.com

Wireless NVR Kit Package

www.mvteamcctv.com

MVTEAM Camera Brand Package

www.mvteamcctv.com

Camera Neutral Package

www.mvteamcctv.com



### اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [اتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

للمشاهدة [الفيديو التجريبية](#)، [كناجوج تحميل المنتج](#) و [أقرأ مقالات](#) [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).