

الميزات الرئيسية:

- P بكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- الثابتة عدسة (M12) 6 • MM
- IP66 المياه معدل مقاومة
- تحت العام 75-3 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD دعم القائمة
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء وميجابيكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء الكبير في استعادة اللون، rd تستخدم المستوردة حقا 3
- تعريف الصورة والمشاهدة ليلا.

أماكن التطبيق:

.تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح

الرمز	MVT-AH20T	MVT-AH20B
الكاميرا	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P SONY225
النظام	PAL / NTCS	
النظام / النظام	HD-AHD / CVBS	
الدقة / الدقة	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
الكاميرا .الكاميرا	0.01LUX F1.2	
الكاميرا	4 / 25S ~ 1 / 450000s	
الكاميرا	الكاميرا	
النظام / النظام	1channel BNC HDAHD / CVBS النظام / النظام	
BLC	الكاميرا	
OSD	الكاميرا	
AWB	الكاميرا / النظام / النظام / النظام	
الكاميرا / النظام	الكاميرا (ICR) / النظام / B / W	
الكاميرا / النظام	500 M النظام / النظام 3-75	
الكاميرا / النظام	12V DC ± 10V	
الكاميرا / النظام	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 RH (الكاميرا / النظام)	
الكاميرا / النظام	4W MAX	
الكاميرا / النظام		



Blue color



White color



* Mini Style

- * Lens 3.6mm&6.0mm optional
- * IR LED 24pcs, IR 20m

firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

